

SAVIO

l'essence de la direction





Meuble monolithique à portes coulissantes **H166,7 cm. 4 portes coulissantes** en verre.

Bureau de direction avec **caisson et niche U.C.** La niche U.C est équipée d'un **caisson**. Plateau et façade des tiroirs finition **Peuplier clair**.



Bureau de direction **avec retour**. Plateau, façade et top des tiroirs finition **Orme moderne**.



SAVIO

5
ans
GARANTIE

8
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Portes pleines des meubles
monolithes. Finition **Peuplier clair**.



Portes coulissantes pleines des meubles
monolithes. Finition **Peuplier clair**.



Tiroirs des meubles monolithes.
Finition **Peuplier clair**.



Portes coulissantes pleines des meubles
monolithes. Finition **Ébène classique**.

Actualisé le 14/04/23

3



SAVIO

5
ans
GARANTIE

8
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06




Poutre sous le plateau équipée en standard de 2 USB. Le boîtier de 3 prises est en option.



2 USB à l'extrémité de la poutre sous le plateau.



Assemblage du plateau et du pied à 45°



Piètement de la table de réunion équipé d'un carter pour le passage des câbles.



Caisson 2 tiroirs finition Peuplier clair.

Actualisé le 14/04/23

4

Descriptif technique

Bureaux de direction

Les bureaux sont de forme rectangulaire et sont disponibles en deux types :

- avec caisson
- avec caisson et une niche U.C. La niche peut être équipée d'un caisson.

- avec retour, toujours à compléter avec un module de rangement disponible en mélamine ou Essence de bois).

Le plateau et les piétements du bureau sont disponibles en :

- mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface.

- essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contreplaqués à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.

Sous le plateau se trouve une poutre structurelle canalisée adaptée au câblage et équipée de 2 ports USB, placé sur la tête et avec kit 3 prises (SCHUKO) pour être inséré le long de son côté.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy de couleur noire. La fixation inférieure, sur le côté et sur les tiroirs/rallonges, se fait à l'aide de vis à pas métrique. Le côté du bureau est équipé de pieds réglables en nylon noir.

L'assemblage entre la surface de travail et le côté de support s'effectue par un traitement à 45° et une fixation avec des joints mécaniques en métal.

Le dos est fait de panneaux de particules de bois ép. 25 mm en couleur Noir, périmètre fini avec chant ABS de 0,4 mm d'épaisseur en correspondance à la finition en surface. Le dos est relié au côté et aux tiroirs ou à l'extension, à l'aide de vis métriques et de joints mécaniques.

Tables basses

Les structures bois en panneau de particule de bois, ennoblies en mélamine ép. 18mm finition noire, chant profilé sur le périmètre ép. 0,4mm en teinte avec la surface.

Le plateau est disponible en deux différentes finitions :

- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois ép. 35 mm, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS ép. 2 mm, de la même couleur que la surface.

- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contreplaqués à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.

Caissons et retours

Structure interne et socle en panneaux de particules bois ép. 18 mm finition Noir, périmètre fini avec bordure en mélaminé ép. 0,4 mm dans la même finition de la surface. Des glissières en plastique noir sont insérées sous le socle.

Les extrémités et le dessus sont en panneaux de particules ép. 25 mm Noir, périmètre fini avec chant ABS de 2 mm d'épaisseur dans la même couleur que la surface. Ces éléments se rejoignent avec une coupe à 45°.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de particules de bois ép. 12 mm Noir, périmètre fini avec bordure mélaminée noire ép. 0,4 mm. Les tiroirs sont équipés d'un système d'ouverture push-pull et glissent sur des rails en acier à roulement à billes mini-carrés avec fermeture amortie. Les façades de tiroirs sont disponibles en deux niveaux finition :

- Mélamine : fabriqué avec des panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur, mélamine revêtue de mélamine, périmètre fini avec une bordure en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface.

- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface

Un verrou électronique de type RFID complet avec des cartes d'utilisateur est disponible en option pour l'extension.

Tables de réunion

Elles sont toutes équipées de carter pour remonter des câbles en proximité des flancs porteurs.

Les plateaux sont disponibles en deux niveaux de finitions:

- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface.

- Essence de bois : en panneaux de particules de bois en épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés (ou contreplaqués à l'arrière des plateaux) avec un placage de bois précomposé surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec tranchant de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.

Sous le plateau rectangulaire se trouve une poutre structurelle canalisée adaptée au câblage.

La poutre est en tôle ép. 1,2 mm, courbé et peint en poudre époxy de couleur noire. La fixation inférieure sous le plateau et sur les côtés, se fait au moyen de vis métriques. Les côtés, également de couleur noire, sont constitués de panneaux de particules de bois. Épaisseur 35 mm avec une bordure en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même finition que la surface et équipé de pieds de nivellement en nylon noir.

L'assemblage entre le plan travail et le côté porteur se fait par des joints mécaniques en métal.

Top-access équipé d'un volet à ouverture basculante des deux côtés pour l'accès aux goulottes porte-câbles inférieurs ou, dans la seconde version, aux prises électriques fournies. Les deux types sont équipés d'une brosse à poussière noire.

Descriptif technique

Meubles monolithes

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 18 mm insérée dans fraisée) et étagères. Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 25 mm griffé en mélamine, disponible en Noir, finie sur les bords avec un bord ABS de 0,45 mm.

La structure interne des tiroirs est constituée de panneaux de particules de bois ép. 12 mm Noir, périmètre fini avec bordure mélaminée noire ép. mm 0,4.

Les glissières, équipées d'un système d'ouverture push-pull sont en métal de type mini-carré et fonctionnent sur des billes en acier avec fin cours binaire à fermeture/ouverture amorti. Ils sont également complets avec un mécanisme d'alignement de fermeture. Les portes sont disponibles dans les types suivants : ouverture à charnière ou ouverture coulissante. Les charnières pour portes battantes sont du type à battant et à caisse métallique à ouverture 110°, complétées de bases, avec réglage 3D et avec système d'amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes coulissantes se déplacent sur des profilés en aluminium peint en noir, appliqué frontalement à la structure par des attaches mécaniques dissimulées et sont équipées de roues en nylon sur des roulements à billes en acier avec un dispositif de rappel pour la fermeture coussinée et silencieuse.

Toutes les portes des conteneurs monolithiques n'ont pas de serrure. Toutes les portes sont disponibles en trois versions de finitions (les deux premières pour les façades de tiroirs):

- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface.

- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface.

- Vitre : plaque vitré en ép. mm 4 trempé rétro laqué monté sur cadre en aluminium extrudé vernis en noir.

Top et côtés terminales fabriqués à partir de panneau de particules de bois mélaminés de 18 mm d'épaisseur, dont le périmètre est fini avec un chant en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface. Disponible en Noir.

Sur la base sont insérés les pieds à hauteur réglable, en nylon avec un champ de réglage de 15 mm.

Armoires

Structure composée de : base, dessus, deux côtés, dos (épaisseur 18 mm insérée dans une section fraisée) et étagères. Fabriqué avec des panneaux de particules de bois ép. 18 mm, disponible en Noir, finie sur les bords par un bord ABS de 0,45 mm.

Sur la base sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon noir (4 sur les meubles L45,5 sur les meubles L90), avec une plage de réglage de 15 mm.

Les tiroirs en bois sont équipés de côtés en fibre de bois de 12 mm d'épaisseur revêtus de PVC noir, le fond est en fibre d'une épaisseur 3 mm. Les guides coulissantes sont du type métallique avec des paliers en nylon avec fin de course en extraction et fermeture automatique en fermeture.

Étagères en panneaux de particules de bois greffé en mélamine de 25 mm, disponible en Noir, périmètre fini avec un bord en mélamine ép. 0,4 mm dans la même couleur que la surface. Ils sont équipés de matériel rétractable qui peut être placé en hauteur avec un pas de 32mm.

Les façades et les portes sont disponibles en deux versions de finitions:

- Mélamine : constituée de panneaux de particules de bois de 35 mm d'épaisseur, mélaminés, périmétriques avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur, de la même couleur que la surface.

- Essence de bois : en panneaux de particules de bois d'une épaisseur minimale de 35 mm, revêtus des deux côtés de placage de bois pré-mélangé. Surface peinte de 0,6 mm en acrylique mat brillant 5 en acrylique à pores ouverts. Périmètre fini avec un bord en tranches de 1,5 mm d'épaisseur pour correspondre à la surface

Les charnières sont du type à ailes et à caisse en métal avec ouverture à 110°, avec bases, réglage 3D et système d'amortissement à fermeture soft-closing.

Les portes en bois de taille basse et moyenne sont équipées d'un poteau de verrouillage, les hautes avec des tiges rotatives à 2 points de verrouillage.

Toutes les serrures ont un cylindre amovible et sont livrées avec une double clé de pliage sécurité accident.

Les poignées avec forme a "pont", entraxe 96 mm en métal, en Noir.

Les portes en verre sont complètes avec serrure, sans poignée, avec cadre périmétrique en aluminium vernis noir (rétractable) et verre trempé laqué à l'arrière ép. 4 mm.



SAVIO



DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au
04 76 96 82 06

Nuancier

Bureaux (plateaux et piétements) - Façade des caissons - Option top pour tiroirs - Tables basses (plateaux) - Tables de réunion (plateaux) - Meubles monolithes (façades) - Portes coulissantes - Armoires (façades)

Mélaminé



Peuplier brun




Peuplier clair


Essence du bois



Ébène
classique




Orme moderne




Noyer cannelé

Option niche U.C. pour caisson - Module de rangement


Mélaminé



Noir



Peuplier brun




Peuplier clair


Essence du bois



Ébène
classique




Orme moderne



Noyer cannelé

Portes coulissantes

Verre




Noir



Gris Londres


Tarif

BUREAUX DE DIRECTION AVEC CAISSON - Structure noire




		Mélaminé		Essence du bois	
L210 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174158 +	1754 €^{HT}	174162 +	3093 €^{HT}
	Caisson à gauche	174159 +		174163 +	
L230 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174264 +	1852 €^{HT}	174268 +	3266 €^{HT}
	Caisson à gauche	174265 +		174269 +	
L250 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174270 +	1944 €^{HT}	174274 +	3456 €^{HT}
	Caisson à gauche	174271 +		174275 +	

BUREAUX DE DIRECTION AVEC CAISSON ET NICHE UC - Structure noire



		Mélaminé		Essence du bois	
L210 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174165 +	1873 €^{HT}	174169 +	3212 €^{HT}
	Caisson à gauche	174166 +		174170 +	
L230 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174276 +	1972 €^{HT}	174280 +	3385 €^{HT}
	Caisson à gauche	174277 +		174281 +	
L250 x P100/115 x H75 cm	Caisson à droite	174282 +	2063 €^{HT}	174286 +	3575 €^{HT}
	Caisson à gauche	174283 +		174287 +	



Option caisson pour niche U.C

174247 +



131 €^{HT}

174249 +

621 €^{HT}

BUREAUX DE DIRECTION AVEC RETOUR - Structure noire

À compléter obligatoirement d'un module de rangement



L210 x P100/218 x H75 cm

Caisson à droite

174172 +

2595 €^{HT}

174176 +

3272 €^{HT}

Caisson à gauche

174173 +

174177 +

L230 x P100/218 x H75 cm

Caisson à droite

174288 +

2694 €^{HT}

174292 +

3445 €^{HT}

Caisson à gauche

174289 +

174293 +

L250 x P100/218 x H75 cm

Caisson à droite

174294 +

2785 €^{HT}


174300 +

3635 €^{HT}

Caisson à gauche

174295 +

174301 +




Module de rangement

Obligatoire pour combler l'espace au dos du retour.

174260 +

370 €^{HT}

174262 +

1018 €^{HT}

Option top de finition pour tiroirs


174254 +

126 €^{HT}

174256 +

459 €^{HT}


ACCESSOIRES



Sous-main

Polyuréthane noir


175307500

386 €^{HT}

Kit d'électrification simple

Se place dans la poutre qui est située sous le plateau
3 prises - Câble d'alimentation de 2m
Finition noire

175899500

93 €^{HT}

Serrure électronique pour tiroirs

Uniquement pour tiroirs du bureau de direction avec retour
1 carte master "RFID"
Finition noire

174305500



198 €^{HT}

1 carte utilisateur "RFID" pour serrure électronique

174306



27 €^{HT}





MEUBLES DE RANGEMENT MONOLITHES - 3 portes et 2 tiroirs - Structure noire

		Mélaminé		Essence du bois		
	L245,1 x P47,7 x H127 cm	Portes pleines	174311 + 	2099 € ^{HT}	174313 + 	3457 € ^{HT}
		Portes en verre	174318 + 	2496 € ^{HT}	174320 + 	3320 € ^{HT}
	L245,1 x P47,7 x H166,7 cm	Portes pleines	174323 + 	2414 € ^{HT}	174325 + 	4045 € ^{HT}
		Portes en verre	174327 + 	2889 € ^{HT}	174329 + 	3713 € ^{HT}




MEUBLES DE RANGEMENT MONOLITHES À PORTES COULISSANTES

	Structure Finition noire À compléter obligatoirement de portes coulissantes	L245,1 x P47,7 x H127 cm	174330500	1860 €^{HT}
		L245,1 x P47,7 x H166,7 cm	174331500	2282 €^{HT}

			Mélaminé	Essence du bois		
	Porte coulissante pleine	L119 x P1,8 x H39,1 cm	174332 + 	192 € ^{HT}	174334 + 	436 € ^{HT}
	Porte coulissante en verre	L119 x P1,8 x H39,1 cm	174335 + 			537 € ^{HT}

EXEMPLES DE COMPOSITION
Ensemble portes pleines

2 portes pleines et 2 portes vitrées

1 porte pleine et 2 portes vitrées

4 portes vitrées


ARMOIRES - Structure noire

		Mélaminé		Essence du bois			
	Armoire basse	1 porte + serrure L45 x P46,3 x H81,5 cm	Poignée à gauche	174044 + 	203 € ^{HT}	174048 + 	402 € ^{HT}
			Poignée à droite	174045 + 		174049 + 	
		4 tiroirs L45 x P46,3 x H81,5 cm		174053 + 	349 € ^{HT}	174055 + 	747 € ^{HT}
		2 portes + serrure L90 x P46,3 x H81,5 cm		174056 + 	330 € ^{HT}	174058 + 	729 € ^{HT}
	Armoire mi-haute	1 porte pleine + serrure L45 x P46,3 x H159,3 cm	Poignée à gauche	174067 + 	351 € ^{HT}	174071 + 	749 € ^{HT}
			Poignée à droite	174068 + 		174072 + 	
		1 porte vitrée + serrure L45 x P46,3 x H158,3 cm	Poignée à gauche	174062 + 			607 € ^{HT}
			Poignée à droite	174063 + 			
		2 portes pleines + serrure L90 x P46,3 x H158,3 cm		174074 + 	561 € ^{HT}	174076 + 	1381 € ^{HT}
		2 portes vitrées + serrure L90 x P46,3 x H158,3 cm		174066 + 			1082 € ^{HT}
	Armoire haute	1 porte pleine + serrure L45 x P46,3 x H196,7 cm	Poignée à gauche	174077 + 	464 € ^{HT}	174081 + 	943 € ^{HT}
			Poignée à droite	174078 + 		174082 + 	
		1 porte vitrée + serrure L45 x P46,3 x H196,7 cm	Poignée à gauche	174090 + 			695 € ^{HT}
			Poignée à droite	174091 + 			
		2 portes pleines + serrure L90 x P46,3 x H196,7 cm		174083 + 	736 € ^{HT}	174085 + 	1717 € ^{HT}
		Vestiaire 2 portes pleines + serrure L90 x P46,3 x H196,7 cm		174086 + 	699 € ^{HT}	174088 + 	1679 € ^{HT}
		2 portes vitrées + serrure L90 x P46,3 x H196,7 cm		174096 + 			1247 € ^{HT}

OPTIONS POUR ARMOIRES - Finition noire

	Top et 2 côtés de finition obligatoire Pour armoire basse	Top L93,9 cm	174101500	106 €^{HT}
		Top L138,8 cm	174102500	121 €^{HT}
		Top L183,8 cm	174103500	138 €^{HT}
		Top L228,8 cm	174104500	158 €^{HT}
		Top L273,8 cm	174105500	176 €^{HT}
	Top et 2 côtés de finition obligatoire Pour armoire mi-haute	Top L93,9 cm	174106500	160 €^{HT}
		Top L138,8 cm	174107500	175 €^{HT}
		Top L183,8 cm	174108500	193 €^{HT}
		Top L228,8 cm	174109500	213 €^{HT}
		Top L273,8 cm	174110500	230 €^{HT}
	Top et 2 côtés de finition obligatoire Pour armoire haute	Top L93,9 cm	174111500	186 €^{HT}
		Top L138,8 cm	174112500	201 €^{HT}
		Top L183,8 cm	174113500	219 €^{HT}
		Top L228,8 cm	174114500	239 €^{HT}
		Top L273,8 cm	174115500	256 €^{HT}
	Étagères supplémentaires P40,6 cm Finition noire	L41,2 cm	174137500	20 €^{HT}
		L 86,2 cm	174138500	38 €^{HT}

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI