

TREBECCO




TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH

Manufactured from 18 mm thick wood-based panels (MDF), veneered with 0.6 mm thick reconstituted wood veneer. The longitudinal sides are processed using folding technology to obtain 50 mm high apron bands from a single piece. Perimeter edges are finished with 1 mm thick solid wood edging, featuring 0.5 mm radius rounded corners and a transparent matte finish with semi-open pore effect. Panel density: 720–790 kg/m³. The end sides of the desk tops and the outer long side of the return top are finished with a 50 mm high brushed and polished aluminium extrusion profile.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants périphériques en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Densité panneau: 720/790 kg/m³. Les côtés de tête des plateaux de bureaux ainsi que le long côté extérieur du plateau dactylo, fermés par un profilé de finition de 50 mm de hauteur, en aluminium extrudé, brossé et poli.

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³. Stirnseiten der Schreibtischplatten und die äußere Längsseite der Anbauplatte, abgeschlossen mit einem 50mm hohen aus gebürstetem und poliertem stranggepresstem Aluminiumprofil.

Finishes Finitions Ausführungen




Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum



Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom

LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. Panel density 670/730 kgs per cubic meter. The end sides of the desk tops are finished with a 50 mm high aluminium extrusion finishing profile, brushed and polished.


Insert en cuir réalisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Densité panneau: 670/730 kg/m³. Les côtés de tête des plateaux de bureaux, fermés par un profilé de finition de 50 mm de hauteur, en aluminium extrudé, brossé et poli.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Stirnseiten der Schreibtischplatten, abgeschlossen mit einem 50mm hohen aus gebürstetem und poliertem stranggepresstem Aluminiumprofil.

Finishes Finitions Ausführungen



Red
Rouge
Rot




Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz



Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen


LACQUERED MELAMINE LEGS AND MONOLITH / PIEDS ET MONOLITHE EN MELAMINE LAQUE / BEINE UND SAULE MELAMIN LACKIERT

Both consist of a fixed load-bearing structural element and a removable internal panel, manufactured from 18 mm thick wood-based panels coated with melamine paper. Panels are joined with 45° mitre cuts, featuring exposed perimeter edges finished with 1 mm thick impact-resistant ABS edging, and non-visible edges finished with melamine paper. Panel density: 670–730 kg/m³. Exposed edges and visible sides are finished with a matte lacquer. Fixed panels are assembled using dedicated 90° fittings. Removable panels are fitted with ABS clips. Fixed back panels are equipped with recessed height-adjustable levelling feet in zamak and polyethylene, adjustable from the inside.

Tous deux composés d'un élément porteur fixe et d'un carter intérieur amovible, réalisés en panneaux de particules de bois d'épaisseur 18 mm revêtus de papier mélaminé, assemblés avec une coupe à 45°, avec chants périphériques apparents en ABS anti-choc de 1 mm et chants non apparents en papier mélaminé. Densité du panneau : 670/730 kg/m³. Chants et côtés apparents vernis en laqué mat. Panneaux fixes assemblés au moyen d'une quincaillerie spécifique à 90°. Carter amovibles fixés avec crochets en ABS. Dos fixes équipés de pieds niveleurs encastrés en Zama et polyéthylène, réglables de l'intérieur.

Beide bestehen aus einem festen Tragelement und einem herausnehmbaren inneren Gehäuse, Paneele aus Holzkonglomerat 18mm stark mit Melamin beschichtet, in den Eckeng auf Gehrung geschnitten, mit sichtbaren umlaufenden Kanten aus schlagfestem ABS, 1mm stark, und nicht sichtbaren Kanten aus Melaminpapier. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Kanten und sichtbare Seiten matt lackiert. Die fixen Paneele werden mittels 90° Spezialbeschlag verbunden. Herausnehmbare innere Gehäuse durch ABS-Haken montiert. Feste Rückwände mit eingelassenen, von innen verstellbaren Nivellierfüßen aus Blech und Polyethylen.

LACQUERED MELAMINE LEGS AND MONOLITH / PIEDS ET MONOLITHE EN MELAMINE LAQUEE /
BEINE UND SAULE MELAMIN LACKIERT



Levelling feet in zamak and polyethylene, Ø 12 mm, rectangular base 20 × 15 mm, height adjustment range 0-12 mm.
Vérins de nivellement en zama et polyéthylène, Ø 12 mm, base rectangulaire 20×15 mm, avec réglage de 0 à 12 mm.
Nivellierfüße aus Blech und Polyethylen, D.12mm, rechteckige Platte 20×15mm, mit 0-12mm Auslenkung.

Finishes
Finitions
Ausführungen

LB * RAL 9003 White Blanc Weiss	LA * RAL 2000 Orange Orange Orange	LG * RAL 7004 Grey Gris Grau	LO * RAL 7022 Umbr Grey Gris Ombre Umbragrau	LL RAL 9002 Grey White Blanc Gris Grauweiss	LS RAL 7044 Silk Grey Gris Soie Seidengrau	NK NCS S 2010 Y30R Light Beige Beige clair Beige Hell	LE RAL 1019 Beige Beige Beige	LT RAL 7006 Beige Grey Gris Beige Beige grau
NU RAL 8014 Dark Brown Marron foncé Dunkelbraun	NW RAL 1006 Ocher Jaune moutard Ockergelb	LH RAL 3000 Flame Red Rouge Feu Feuerrot	LR RAL 3004 Purple Red Rouge Pourpre Purpurrot	LI RAL 3007 Black Red Rouge foncé Schwarz Rot	LZ RAL 5003 Sapphire Blue Bleu Saphire Saphirblau	NQ NCS S 5030 R80B Cobalt Blue Bleu Cobalt Kobaltblau	LC RAL 5014 Pigeon Blue Bleu Pigeon Tauben Blau	NJ NCS S 4040 Y50R Burnt Orange Orange brûlé Verbrannte Orange
LD RAL 5020 Ocean Blue Bleu Océan Ozeanblau	LP RAL 6028 Pine Green Vert pin Kieferngrün	NV NCS S 6020 G70Y Olive Green Vert olive Olivgrün	LF RAL 7047 Telegrey 4 Telegris 4 Telegrau 4	LN RAL 9017 Traffic Black Noir Signalisation Verkehrsschwarz				

* colors available from stock Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
* disponibles à stock Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête.
* am Lager verfügbar Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar.


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen.

METAL STRUCTURE / STRUCTURE METALLIQUE / METALLGESTELL

Mobile pedestal manufactured from 18 mm thick wood-based panels, veneered with 0.6 mm thick reconstituted wood veneer, featuring perimeter edges in 1 mm and 0.6 mm thick solid wood. Edges have 0.5 mm radius rounded corners and are finished with a transparent matte lacquer with semi-open pore effect. Pedestal fitted with three metal drawers finished with silver epoxy powder coating, equipped with concealed full-extension ball-bearing slides with integrated soft-close system, plus a stationary tray drawer fitted with partial-extension roller slides. Four recessed multidirectional castors, 52 mm in diameter, made of black polyamide, with roller movement.

Cadres, traverses et longerons sous-plateau en tube d'acier profilé découpé, de section rectangulaire 40×20 mm, épaisseur 1,5 mm, peints avec poudres époxy. Étriers inférieurs et intermédiaires pour le soutien et la fixation des colonnes réglables en hauteur, en tube et tôle d'acier pliée, peints avec poudres époxy, avec logement pour vérins de nivellement en polyéthylène réglables à clé hexagonale. Les étriers du monolithe sont dotés d'un système de réglage de la perpendicularité et de l'alignement avec le plateau du bureau.

Metallrahmen unter der Tischplatte aus gebeiztem Stahlprofilrohr, mit rechteckigem Querschnitt 40×20mm, 1,5mm stark, epoxidpulverbeschichtet. Untere und mittlere Halterungen zur Unterstützung und Befestigung der höhenverstellbaren Beine, aus Stahlrohr und gekantetem Stahlblech, mit Epoxidpulver beschichtet, mit Aufnahme für nivellierbare Polyethylen-Füße, die mit einem Innensechskantschlüssel verstellt werden können. Die Halterungen der Säule sind mit einem System zur Einstellung der Senkrechtstellung und zur Ausrichtung mit der Schreibtischplatte ausgestattet.



Levelling feet in polyethylene and steel, black finish, Ø 30 mm, height adjustment range 0-12 mm.
Vérins de nivellement en polyéthylène et acier, couleur noire, Ø 30 mm, avec réglage de 0 à 12 mm.
Nivellierfüße aus Stahl und Polyethylen, D.30mm, mit 0-12mm Auslenkung.

Finishes
Finitions
Ausführungen

LO RAL 7022 Umbr Grey Gris Ombre Umbragrau


LIFTING SYSTEM / SYSTEME DE REGLAGE EN HAUTEUR / HUBSYSTEM

Lifting motor integrated into the column body. Dynamic force applied: 700 N per column. Electronic control unit for two- and three-column systems, housed in a black ABS casing. Digital height synchronisation and levelling system. Anti-collision system with automatic stop via gyroscope. Bluetooth® system integrated in the control unit. Soft start and stop function for enhanced user comfort. Input voltage 100–230 V / 50 Hz, or UL version 100–240 V ~ 50/60 Hz. Standby power consumption between 0.1 W and 0.5 W. 3 m power cables supplied in CE, UK and US versions (Type C, Type G and Type A). Three-memory handset made of black ABS, allowing storage of three height positions. Fixed to the desk top using self-tapping screws.

Moteur de levage intégré dans le corps de la colonne. Force dynamique appliquée de 700 N par colonne. Centrale électronique de commande pour deux ou trois colonnes, en ABS noir. Système numérique de synchronisation et de nivellement des hauteurs. Système anticollision et arrêt automatique via gyroscope. Système Bluetooth® intégré dans la centrale. Démarrage et arrêt assistés pour un meilleur confort d'utilisation. Puissance d'entrée 100–230 V / 50 Hz ou, dans la version UL, 100–240 V ~ 50/60 Hz. Consommation en mode veille entre 0,1 W et 0,5 W. Câbles d'alimentation de 3 m dans les versions CE, UK et US (type C, type G et type A). Commande à 3 mémoires réalisée en ABS noir. Trois mémoires pour le réglage de la hauteur. Fixée au plateau du bureau au moyen de vis autotaraudeuses.

Hubmotor im Beingehäuse integriert. Dynamische Krafteinleitung 700N pro Bein. Elektronisches Steuergerät für zwei und drei Beine aus schwarzem ABS. Digitales Synchronisations- und Höhenivelliersystem. Anti-Kollisionssystem und automatischer stopp durch Gyroskop. Bluetooth®- System in der Steuerung integriert. Start- und Stopphilfe für mehr Produktkomfort. Eingangsspannung 100-230V/50Hz oder in der UL Version 100-240V~50/60Hz. Leistungsaufnahmen im Standby-Modus zwischen 0,1W und 0,5W. 3m langer Stromkabel in den Versionen CE, UK und US (Type C, G und A). Memory-Steuerung aus schwarzem ABS. 3 Memory zur Höheneinstellung. An der Tischplatte durch selbstschneidende Schrauben befestigt.

Finishes Finitions Ausführungen




Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau



Height-adjustable columns manufactured from pickled profiled steel tubing with rectangular section, 83 × 53 mm, 2 mm thick.

Colonnes élévables réalisées en tube d'acier profilé décapé, de section rectangulaire 83×53 mm, épaisseur 2 mm.

Höhenverstellbare Beine aus gebeiztem Stahlprofilrohr mit rechteckigem Querschnitt 83×53mm, St. 2mm.



- 1) 3-memory handset
- 2) CE power cable
- 3) UK power cable
- 4) US power cable
- 5) Control box
- 6) Gyroscope for return unit

- 1) Commande à 3 mémoires
- 2) Cordon d'alimentation CE
- 3) Cordon d'alimentation UK
- 4) Cordon d'alimentation US
- 5) Boîtier de contrôle
- 6) Gyroscope pour retour secrétaire

- 1) Handset mit 3 Speicherplätzen
- 2) CE-Netzkabel
- 3) UK-Netzkabel
- 4) US-Netzkabel
- 5) Steuereinheit
- 6) Gyroskop für Anbautisch


TELESCOPIC LEGS / PIEDS TELESCOPIQUES / TELESKOPBEINE

Free-standing desk with 2 lacquered legs and 2 height-adjustable columns.

Bureau simple avec 2 pieds laqués et 2 colonnes élévables.

Schreibtisch mit 2 lackierten Beinen.

3 stages / 3 stades / 3 Stufen




TELESCOPIC LEGS / PIEDS TELESCOPIQUES / TELESKOPBEINE

Free-standing desk with 1 lacquered leg, 1 lacquered monolith and 2 height-adjustable columns.

Bureau simple avec 1 pied laqué, 1 monolithe laqué et 2 colonnes élevables.

Schreibtisch mit einem lackierten Bein und einer lackierten Säule.

3 stages / 3 stades / 3 Stufen



CABINETS WITH LACQUERED MELAMINE DOORS / MEUBLES AVEC PORTES EN MELAMINE LAQUE / SCHRANKE MIT DREHTUREN MELAMIN LACKIERT

Manufactured from 18 mm thick wood-based panels, with 1 mm thick impact-resistant ABS perimeter edging. Visible edges of the cabinet body and doors are mitre-cut at 45° and finished with melamine paper edging; visible edges and external sides are finished with a matte lacquer. Panels are assembled using dedicated 90° hardware. Panel density: 670–730 kg/m³. Hinges with 105° opening angle, made of zamak and stamped steel, adjustable in height, width and depth. Magnetic push-pull latch for door opening.

Réalisés en panneaux de particules de bois d'épaisseur 18 mm, avec chants périphériques en ABS anti-choc de 1 mm, chants visibles de la structure et des portes coupés à 45° et revêtus de papier mélaminé, chants et côtés extérieurs vernis en laqué mat. Panneaux assemblés au moyen d'une quincaillerie spécifique à 90°. Densité du panneau : 670/730 kg/m³. Charnières à ouverture 105°, en zama et tôle emboutie, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Loquet magnétique pour ouverture push-pull.

Aus Holzkonglomerat St.18mm, mit umlaufenden Kanten aus schlagfestem ABS 1mm stark, sichtbare Kanten vom Korpus und der Türen auf 45° geschnitten und mit Melaminpapier bekantet; Außenkanten und -seiten matt lackiert. Paneele mittels 90° Spezialbeschlag verbunden. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Mit Ratsche für Push-Pull-Öffnung.

Finishes Finitions Ausführungen

LB * RAL 9003 White Blanc Weiss	LA * RAL 2000 Orange Orange Orange	LG * RAL 7004 Grey Gris Grau	LO * RAL 7022 Umbra Grey Gris Ombre Umbragrau	LL RAL 9002 Grey White Blanc Gris Grauweiss	LS RAL 7044 Silk Grey Gris Sole Seidengrau	NK NCS S 2010 Y30R Light Beige Beige clair Beige Hell	LE RAL 1019 Beige Beige Beige	LT RAL 7006 Beige Grey Gris Beige Beigegrau
NU RAL 8014 Dark Brown Marron foncé Dunkelbraun	NW RAL 1006 Ocher Jaune moutard Ockergelb	LH RAL 3000 Flame Red Rouge Feu Feuerrot	LR RAL 3004 Purple Red Rouge Pourpre Purpurrot	LI RAL 3007 Black Red Rouge foncé Schwarz Rot	LZ RAL 5003 Sapphire Blue Bleu Saphire Saphirblau	NQ NCS S 5030 R80B Cobalt Blue Bleu Cobalt Kobaltblau	LC RAL 5014 Pigeon Blue Bleu Pigeon Tauben Blau	NJ NCS S 4040 Y50R Burnt Orange Orange brûlé Verbrannte Orange
LD RAL 5020 Ocean Blue Bleu Océan Ozeanblau	LP RAL 6028 Pine Green Vert pin Kieferngrün	NV NCS S 6020 G70Y Olive Green Vert olive Olivgrün	LF RAL 7047 Telegrey 4 Telegris 4 Telegrau 4	LN RAL 9017 Traffic Black Noir Signalisation Verkehrsschwarz				

* colors available from stock
* disponibles à stock
* am Lager verfügbar

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête.
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar.

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen.

MOBILE PEDESTAL ON CASTORS / CAISSON SUR ROULETTES / ROLLCONTAINER

Mobile pedestal manufactured from 18 mm thick wood-based panels, veneered with 0.6 mm thick real wood veneer, featuring perimeter edges in 1 mm and 0.6 mm thick solid wood. Edges have 0.5 mm radius rounded corners and are finished with a transparent matte lacquer with semi-open pore effect. Pedestal fitted with three metal drawers finished with silver epoxy powder coating, equipped with concealed full-extension ball-bearing slides with integrated soft-close system, plus a stationery tray drawer fitted with partial-extension roller slides. Four recessed multidirectional castors, 52 mm in diameter, made of black polyamide, with roller movement.

Caisson réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 18 mm, plaqués bois d'épaisseur 0,6 mm, avec chants périmétriques en bois de 1 mm et 0,6 mm, arêtes arrondies à rayon 0,5 mm et finition vernie transparente mate à pores semi-ouverts. Caisson à 3 tiroirs en métal peint avec poudres époxy couleur argent, équipé de coulisses à billes invisibles à extraction totale avec système "soft" intégré + tiroir porte-papeterie avec coulisses à rouleaux à extraction partielle. Quatre roulettes encastrées multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide noir, avec roulement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmatierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugs-kugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.

Metal handles

Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN



Chrome (Y)
Chromé (Y)
Chrom (Y)


+ 5€

Finishes

Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

CABLE MANAGEMENT ACCESSORIES / ACCESSOIRES CÂBLAGE / VERKABELUNGSZUBEHÖR



Cable grommet, Ø 80 mm, zamak cable pass-through with brushed steel finish, equipped with black dust-proof brush.

Obturbateur, diamètre 80 mm, passe-câbles en Zama finition acier brossé, équipée de brosse anti-poussière couleur noire.


Kabeldurchlass D.80 mm, Kabelführung aus Blech in der Ausführung Aluminium gebürstet, mit schwarzer Staubschutzbürste.



Cable management tray made of steel rod, with steel brackets allowing one-side release, finished with silver coating.

Grille pour câbles en acier et équerres en acier pour déconnexion un côté, peint en couleur argent.




Kabelkorb aus Stahlrundstab mit einseitig lösbaren Stahlhalterungen, silber lackiert.



HELIX cable spine with helical and extendable structure made of steel and polypropylene, chrome and black finishes. Base/ballast and upper fixing in zamak with chrome finish.

Vertèbre passe-câbles HELIX avec structure hélicoïdale et extensible en acier et polypropylène, finitions chrome et noir. Socle/contrepois et attache supérieure en zama, finition chrome.


Kabelführungsschlinge HELIX mit spiral- und dehnbarer Struktur aus Stahl und Polypropylen, in Chrom und Schwarz. Bodenplatte/Gewicht und oberer Anschluss aus Blech in Chromoptik.



Versapad multi-socket unit, recessed ABS housing with sliding covers providing access to the power outlet (available in UNEL/ Schucko and UK versions) and USB chargers 5V A+C, usable simultaneously or individually as required. Cover finish with stainless steel outer perimeter and brushed steel upper sides. 2 m power cable.

Multiprise Versapad, escamotable en ABS avec volets coulissants permettant d'accéder à la prise (version UNEL et UK disponible) et aux ports multimédias (1 port USB 5V A+C), simultanément ou individuellement selon les besoins. Finition des volets : périmètre extérieur en inox et faces supérieures en acier brossé. Câble L 2 m.

Versapad-Steckdosenleiste, versenkbar aus ABS mit verschlebbaren Klappen zum Zugriff auf die Steckdose (in den Ausführungen UNEL und UK erhältlich) und auf die Multimedia-Anschlüsse (1 USB 5V A+C), gleichzeitig oder einzeln nutzbar je nach Bedarf. Klappenoberflächen, äußerer Rahmen aus Edelstahl und obere Seiten aus gebürstetem Stahl. Kabel L.2m.



Cable management sleeve, Ø 13 mm, L 2 m, expandable braided black polyester, laterally open with automatic self-closing.

Gaine passe-câbles Ø 13 mm, L. 2 m, en polyester noir tressé expansible, à ouverture latérale se refermant automatiquement.


Kabelummantelung D.13mm, L.2m, aus schwarz geflochtenem, expandierbarem Polyester, seitlich geöffnet, schließt sich automatisch.

CABLE MANAGEMENT ACCESSORY POSITIONING DIAGRAM / SCHEMA DE POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES POUR LE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR VERKABELUNGSELEMENTEN

Free-standing desk with 1 lacquered leg, 1 lacquered monolith and 2 height-adjustable columns.

Bureau autonome avec 1 pied et 1 monolithe laqués, et 2 colonnes élevables.


Schreibtisch mit einem lackierten Bein und einer lackierten Säule



At the time of order, please specify the type of drilling required on the desk tops, for cable grommet or multi-socket unit.

Indiquer au moment de la commande le type de perçage des plateaux, pour passe-câbles ou multiprise.

Bei Auftragserteilung bitte angeben, ob der Kabeldurchlass oder die Steckdosenleiste gewünscht wird.




CABLE MANAGEMENT ACCESSORY POSITIONING DIAGRAM / SCHEMA DE POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES POUR LE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR VERKABELUNGSELEMENTEN

Free-standing desk with 1 lacquered leg, 1 lacquered monolith and 2 height-adjustable columns.

Bureau autonome avec 1 pied et 1 monolithe laqués, et 2 colonnes réglables.

Schreibtisch mit einem lackierten Bein und einer lackierten Säule.



At the time of order, please specify the type of drilling required on the desk tops, for cable grommet or power unit.


Indiquer au moment de la commande le type de perçage des plateaux, pour passe-câbles ou multiprise.

Bei Auftragserteilung bitte angeben, ob der Kabeldurchlass oder die Steckdosenleiste gewünscht wird.

Typing desk for desk configurations

Retour des compositions bureau

Ansatz Tisch der winkelkonfigurationen




At the time of order, please specify the type of drilling required on the desk tops, for cable grommet or multi-socket unit.


Indiquer au moment de la commande le type de perçage des plateaux, pour passe-câbles ou multiprise.

Bei Auftragserteilung bitte angeben, ob der Kabeldurchlass oder die Steckdosenleiste gewünscht wird.


**FREE-STANDING DESK WITH 2 LACQUERED LEGS AND 2 HEIGHT-ADJUSTABLE COLUMNS / BUREAU SIMPLE
AVEC 2 PIEDS LAQUÉS ET 2 COLONNES ÉLEVABLES / SCHREIBTISCH MIT 2 LACKIERTEN BEINEN**




LACQUERED LEG / PIED LAQUÉ / LACKIERTES BEIN




FREE-STANDING DESK WITH TYPING DESK, 3 LACQUERED LEGS AND 3 HEIGHT-ADJUSTABLE COLUMNS
/ BUREAU AVEC RETOUR SECRÉTAIRE, 3 PIÈTEMENTS LAQUÉS ET 3 COLONNES ÉLEVATRICES /
SCHREIBTISCH MIT ANBAUTISCH, 3 LACKIERTEN BEINEN UND 3 HUBSAULEN




FREE-STANDING DESK WITH 1 LACQUERED LEG, 1 LACQUERED MONOLITH AND 2 HEIGHT-ADJUSTABLE COLUMNS / BUREAU AUTOPORTANT CON 1 PIÈTEMENT LAQUÉ, 1 MONOLITHE LAQUÉ ET 2 COLONNES ÉLEVATRICES / FREISTEHENDER SCHREIBTISCH MIT 1 LACKIERTEN BEIN, 1 LACKIERTEN MONOLITH UND 2 HUBSAULEN




LACQUERED MONOLITH / MONOLITHE LAQUÉ / LACKIERTER MONOLITH



















FREE-STANDING DESK WITH TYPING DESK, 2 LACQUERED LEGS, 1 LACQUERED MONOLITH AND 3 HEIGHT-ADJUSTABLE COLUMNS / BUREAU AVEC RETOUR SECRÉTAIRE, 2 PIÈTEMENTS LAQUÉS, 1 MONOLITHE LAQUÉE ET 3 COLONNES ÉLEVATRICES / SCHREIBTISCH MIT ANBAUTISCH, 2 LACKIERTEN BEINEN, 1 LACKIERTEN MONOLITH UND 3 HUBSÄULEN




FREE-STANDING DESK / BUREAU AUTOPORTANT / FREISTEHENDER SCHREIBTISCH











DESK WITH MONOLITH / BUREAU AVEC MONOLITHE / SCHREIBTISCH MIT MONOLITH




DESK WITH MONOLITH - LEATHER EFFECT / BUREAU AVEC MONOLITHE - CUIR SELLIER / SCHREIBTISCH MIT
MONOLITH - KERNLEDER



DESK WITH MONOLITH / BUREAU AVEC MONOLITHE / SCHREIBTISCH MIT MONOLITH




W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




Straight desk with veneer top, two lacquered panel end legs with two height adjustable columns
Bureau autonome avec plateau en placage bois, 2 pieds laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur
Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte und zwei lackierten Beinen

B8		MP						
1808	1000	760/1250	X2SCL018			0,513	117,0	10
2008	1000	760/1250	X2SCL020			0,530	121,7	10
2208	1000	760/1250	X2SCL022			0,548	126,3	10




Straight desk with veneer top and leather inlay, two lacquered panel end legs with two height adjustable columns
Bureau autonome avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique, 2 pieds laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur
Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder und zwei lackierten Beinen

B8		MP						
1808	1000	760/1250	X2SCC018			0,526	118,0	11
2008	1000	760/1250	X2SCC020			0,544	123,2	11
2208	1000	760/1250	X2SCC022			0,563	138,3	11




RH L-shaped desk with veneer tops, three lacquered panel end legs with three height adjustable columns
Bureau avec plateau et retour droit en placage bois, 3 pieds laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur
Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz rechts, furnierter Platte und drei lackierten Beinen

B8		MP						
1950	2200	760/1250	X2SDLD18			0,770	173,8	16
2150	2200	760/1250	X2SDLD20			0,788	178,4	16
2350	2200	760/1250	X2SDLD22			0,805	183,0	16



RH L-shaped desk with veneer tops and leather inlay, three lacquered panel end legs with three height adjustable columns
Bureau avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique et retour droit en placage bois, 3 pieds laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur
Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz rechts, furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder und drei lackierten Beinen

B8		MP						
1950	2200	760/1250	X2SDCD18			0,783	174,8	17
2150	2200	760/1250	X2SDCD20			0,802	179,9	17
2350	2200	760/1250	X2SDCD22			0,820	195,0	17




LH L-shaped desk with veneer tops, three lacquered panel end legs with three height adjustable columns
Bureau avec plateau et retour gauche en placage bois, 3 pieds laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur
Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz links, furnierter Platte und drei lackierten Beinen

B8		MP						
1950	2200	760/1250	X2SDLS18			0,770	173,8	16
2150	2200	760/1250	X2SDLS20			0,788	178,4	16
2350	2200	760/1250	X2SDLS22			0,805	183,0	16

B8 = Cable grommet D.80 mm in brushed steel finish (surcharge for 1 grommet complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Passe-câbles D.80 mm finition acier brossé (majoration pour 1 passe-câbles complet avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Kabeldurchlass D.80 mm in Ausführung Edelstahl gebürstet (Zuschlag für 1 Kabeldurchlass komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

MP = Pop-up power unit, 1 socket (available in UNEL and UK versions) + 1 USB 5V A + C, with sliding covers featuring stainless steel perimeter finish and brushed steel on the upper sides, cable L.2 m (surcharge for 1 unit complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Bloc multiprise escamotable, 1 prise (disponible en version UNEL et UK) + 1 USB 5V A + C, avec couvercles coulissants finition inox sur le périmètre et acier brossé sur les côtés supérieurs, câble L.2 m (majoration pour 1 multiprise complète avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Versenkbare Steckdosenleiste, 1 Steckdose (verfügbar in UNEL- und UK-Version) + 1 USB 5V A + C, mit Schiebedeckeln mit Edelstahlimrandung und gebürstetem Edelstahl auf den oberen Seiten, Kabel L.2 m (Zuschlag für 1 Einheit komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




LH L-shaped desk with veneer tops and leather inlay, three lacquered panel end legs with three height adjustable columns

Bureau avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique et retour gauche en placage bois, 3 pieds laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz links, furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder und drei lackierten Beinen

				B8	MP			
1950	2200	760/1250	X2SDCS18			0,783	174,8	17
2150	2200	760/1250	X2SDCS20			0,802	179,9	17
2350	2200	760/1250	X2SDCS22			0,820	195,0	17




Straight desk with veneer top, lacquered RH panel end leg and LH monolith leg with two height adjustable columns

Bureau autonome avec plateau en placage bois, 1 pied droit et 1 monolithe gauche laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte, einem rechten lackierten Bein und einer linken lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1808	1000	760/1035 (1040)	X2SCL118			0,552	125,4	11
2008	1000	760/1035 (1040)	X2SCL120			0,569	130,3	11
2208	1000	760/1035 (1040)	X2SCL122			0,587	135,4	11




Straight desk with veneer top and leather inlay, lacquered RH panel end leg and LH monolith leg with two height adjustable columns

Bureau autonome avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique, 1 pied droit et 1 monolithe gauche laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder, einem rechten lackierten Bein und einer linken lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1808	1000	760/1035 (1040)	X2SCC118			0,565	126,4	12
2008	1000	760/1035 (1040)	X2SCC120			0,584	131,8	12
2208	1000	760/1035 (1040)	X2SCC122			0,603	137,4	12



Straight desk with veneer top, lacquered LH panel end leg and RH monolith leg with two height adjustable columns

Bureau autonome avec plateau en placage bois, 1 pied gauche et 1 monolithe droit laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur


Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte, einem linken lackierten Bein und einer rechten lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1808	1000	760/1035 (1040)	X2SCL218			0,552	125,4	11
2008	1000	760/1035 (1040)	X2SCL220			0,569	130,3	11
2208	1000	760/1035 (1040)	X2SCL222			0,587	135,4	11

B8 = Cable grommet D.80 mm in brushed steel finish (surcharge for 1 grommet complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Passe-câbles D.80 mm finition acier brossé (majoration pour 1 passe-câbles complet avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Kabeldurchlass D.80 mm in Ausführung Edelstahl gebürstet (Zuschlag für 1 Kabeldurchlass komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

MP = Pop-up power unit, 1 socket (available in UNEL and UK versions) + 1 USB 5V A + C, with sliding covers featuring stainless steel perimeter finish and brushed steel on the upper sides, cable L.2 m (surcharge for 1 unit complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Bloc multiprise escamotable, 1 prise (disponible en version UNEL et UK) + 1 USB 5V A + C, avec couvercles coulissants finition inox sur le périmètre et acier brossé sur les côtés supérieurs, câble L.2 m (majoration pour 1 multiprise complète avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Versenkbarer Steckdosenleiste, 1 Steckdose (verfügbar in UNEL- und UK-Version) + 1 USB 5V A + C, mit Schiebedeckeln mit Edelstahlumrandung und gebürstetem Edelstahl auf den oberen Seiten, Kabel L.2 m (Zuschlag für 1 Einheit komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




Straight desk with veneer top and leather inlay, lacquered LH panel end leg and RH monolith leg with two height adjustable columns

Bureau autonome avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique, 1 pied gauche et 1 monolithe droit laqués avec 2 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbarer Schreibtisch mit furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder, einem linken lackierten Bein und einer rechten lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1808	1000	760/1035 (1040)	X2SCC218			0,565	126,4	12
2008	1000	760/1035 (1040)	X2SCC220			0,584	131,8	12
2208	1000	760/1035 (1040)	X2SCC222			0,603	137,4	12




RH L-shaped desk with veneer tops, lacquered RH panel end legs and LH monolith leg with three height adjustable columns

Bureau avec plateau et retour droit en placage bois, 2 pieds droits et 1 monolithe gauche laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz rechts, furnierter Platte, zwei rechten lackierten Beinen und einer linken lackierten Säule

				B8	MP			
1950	2200	760/1035 (1040)	X2SDL118			0,809	182,1	17
2150	2200	760/1035 (1040)	X2SDL120			0,827	187,0	17
2350	2200	760/1035 (1040)	X2SDL122			0,845	192,1	17




RH L-shaped desk with veneer tops and leather inlay, lacquered RH panel end legs and LH monolith leg with three height adjustable columns

Bureau avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique et retour droit en placage bois, 2 pieds droits et 1 monolithe gauche laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz rechts, furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder, zwei rechten lackierten Beinen und einer linken lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1950	2200	760/1035 (1040)	X2SDC118			0,822	183,1	18
2150	2200	760/1035 (1040)	X2SDC120			0,841	188,5	18
2350	2200	760/1035 (1040)	X2SDC122			0,860	194,1	18



LH L-shaped desk with veneer tops, lacquered LH panel end legs and RH monolith leg with three height adjustable columns

Bureau avec plateau et retour gauche en placage bois, 2 pieds gauches et 1 monolithe droit laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur


Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz links, furnierter Platte, zwei linken lackierten Beinen und einer rechten lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1950	2200	760/1035 (1040)	X2SDL218			0,809	182,1	17
2150	2200	760/1035 (1040)	X2SDL220			0,827	187,0	17
2350	2200	760/1035 (1040)	X2SDL222			0,845	192,1	17

B8 = Cable grommet D.80 mm in brushed steel finish (surcharge for 1 grommet complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Passe-câbles D.80 mm finition acier brossé (majoration pour 1 passe-câbles complet avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Kabeldurchlass D.80 mm in Ausführung Edelstahl gebürstet (Zuschlag für 1 Kabeldurchlass komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

MP = Pop-up power unit, 1 socket (available in UNEL and UK versions) + 1 USB 5V A + C, with sliding covers featuring stainless steel perimeter finish and brushed steel on the upper sides, cable L.2 m (surcharge for 1 unit complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Bloc multiprise escamotable, 1 prise (disponible en version UNEL et UK) + 1 USB 5V A + C, avec couvercles coulissants finition inox sur le périmètre et acier brossé sur les côtés supérieurs, câble L.2 m (majoration pour 1 multiprise complète avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Versenkbare Steckdose, 1 Steckdose (verfügbar in UNEL- und UK-Version) + 1 USB 5V A + C, mit Schiebendeckeln mit Edelstahlumrandung und gebürstetem Edelstahl auf den oberen Seiten, Kabel L.2 m (Zuschlag für 1 Einheit komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




LH L-shaped desk with veneer tops and leather inlay, lacquered LH panel end legs and RH monolith leg with three height adjustable columns

Bureau avec plateau en placage bois avec insert en cuir synthétique et retour gauche en placage bois, 2 pieds gauches et 1 monolithe droit laqués avec 3 colonnes réglables en hauteur

Höhenverstellbare Winkelkombination mit Ansatz links, furnierter Platte mit Einlage aus Kunstleder, zwei linken lackierten Beinen und einer rechten lackierten Holzsäule

				B8	MP			
1950	2200	760/1035 (1040)	X2SDC218			0,822	183,1	18
2150	2200	760/1035 (1040)	X2SDC220			0,841	188,5	18
2350	2200	760/1035 (1040)	X2SDC222			0,860	194,1	18




800W 2-door floating storage, lacquered MFC, for desks and return units

Meuble L.800 avec 2 portes, en mélaminé laqué, pour bureaux et retour

Drehtüreschrank B.800 mit zwei lackierten Türen aus Melamin, für Schreibtische und Ansatzische

800	285	400	X2MO0001			0,054	15,6	1
-----	-----	-----	----------	--	--	-------	------	---

Fastening on the outer panel of the legs, with screws
Fixation sur le panneau extérieur des pieds, avec des vis
Befestigung an der Außenplatte der Beine, mit Schrauben




Veneered pedestal with built-in castors, 3 drawers + pen drawer, metal handles

Caisson mobile en placage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal

Einbaukommode furniert mit Rädern 3 Schubladen + Fachtür, Handgriffe aus Metall

454	585	581	X1CAL001			0,205	45,0	1
-----	-----	-----	----------	--	--	-------	------	---

Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt
Metal drawers with full extension, "Soft" closing and anti-tilt system
Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement
Tiroirs métalliques à extraction totale, fermeture "Soft" et dispositif antibasculant
Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System
Metallschubladen mit Vollauszug, „Soft“-Schließung und Kippssicherung



Cable management grid with brackets for mounting under the desk top without monolith leg

Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top - for desks with monolith leg


Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau des bureaux sans monolithe
Grille passe-câbles avec équerres de fixation sous le plateau des bureaux – pour bureaux sans pied monolithe
Kabelkorb mit Halterungen zur Befestigung unter der Tischplatte für Schreibtische ohne Holzsäule
Kabelkorb mit Halterungen zur Befestigung unter der Tischplatte für Schreibtische ohne Holzsäule

1103	155	65	COGRU140			0,013	1,45	2
1303	155	65	COGRU160			0,018	1,65	2
1503	155	65	COGRU180			0,019	1,85	2

Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top - for desks with monolith leg

Grille passe-câbles avec supports de fixation sous le plateau des bureaux avec monolithe

Kabelkorb mit Halterungen zur Befestigung unter der Tischplatte für Schreibtische mit Holzsäule



703	155	65	COGRU100			0,015	1,05	2
903	155	65	COGRU120			0,016	1,25	2
1103	155	65	COGRU140			0,017	1,45	2

B8 = Cable grommet D.80 mm in brushed steel finish (surcharge for 1 grommet complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Passe-câbles D.80 mm finition acier brossé (majoration pour 1 passe-câbles complet avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Kabeldurchlass D.80 mm in Ausführung Edelstahl gebürstet (Zuschlag für 1 Kabeldurchlass komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

MP = Pop-up power unit, 1 socket (available in UNEL and UK versions) + 1 USB 5V A + C, with sliding covers featuring stainless steel perimeter finish and brushed steel on the upper sides, cable L.2 m (surcharge for 1 unit complete with D.80 mm drilling on the top). Select quantity and position (right or left on desk top and/or return top). / Bloc multiprise escamotable, 1 prise (disponible en version UNEL et UK) + 1 USB 5V A + C, avec couvercles coulissants finition inox sur le périmètre et acier brossé sur les côtés supérieurs, câble L.2 m (majoration pour 1 multiprise complète avec perçage D.80 mm du plateau). Choisir la quantité et la position (droite ou gauche sur le plateau du bureau y/ou sur le retour). / Versenkbare Steckdose (verfügbar in UNEL- und UK-Version) + 1 USB 5V A + C, mit Schiebedeckeln mit Edelstahllumrandung und gebürstetem Edelstahl auf den oberen Seiten, Kabel L.2 m (Zuschlag für 1 Einheit komplett mit Bohrung D.80 mm in der Tischplatte). Menge und Position wählen (rechts oder links auf der Tischplatte und/oder auf dem Anbau).

