


VETTORE

une élégance inimitable





VETTORE

5
ans
GARANTIE

5
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06





VETTORE

5
ans
GARANTIE

5
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06




Nuancier


Finition laquée disponible sur demande

Métal

Bureaux (structures) - Meubles de service (structures) - Voiles de fond (étriers) - Rangements mobiles (poignées) - Crédences (structures) - Tables basses (pieds) - Tables de réunion (pieds) - Armoires (poignées et boutons)




Gris ombre
EF



Cuivre Rose
PF

Bois


Bureau (plateau) - Meuble de service (dos, flancs, top, portes/façades) - Voile de fond - Rangements mobiles (dos, flancs, top, portes/façades) - Crédence (dos, flancs, top, portes/façades) - Tables basses (plateaux) - Tables de réunion (plateaux) - Armoires (portes) - Top & flancs



Chêne laqué blanc
RB




Chêne Carbon
RC




Chêne Gris
RG



Chêne laqué Noir
RK



Chêne naturel
RR



Chêne tabac
RT



Chêne gris foncé
RU

Descriptif technique

Plateaux

Réalisés en MDF de 30 mm d'épaisseur, revêtus sur les deux faces d'un placage de bois de 0,6 mm d'épaisseur et bordés d'un chant en bois massif d'1 mm d'épaisseur, arrondi avec un rayon de 2 mm, les plateaux ont le pourtour profilé et chanfreiné. La surface est vernie avec un produit à base d'eau avec une finition transparente. Les plateaux des bureaux sont complétés par l'insertion de barres décoratives en métal de 3 mm d'épaisseur peint avec des poudres époxy. Dans ces barres sont logées, à droite et à gauche, deux blocs extractibles profilés qui permettent le passage des câbles électriques et informatiques. En option, il est possible d'installer sous le plateau un panier pour le logement et le passage des câbles, en tôle d'acier pliée sous pression et laquée époxy noir mat. Les plateaux des tables de réunion peuvent être évidés pour recevoir un bloc multiprises invisible avec trappe d'accès à ouverture longitudinale sur les deux côtés et munie de fente pour la sortie des câbles. La trappe présente une finition en bois plaqué de la même couleur que le plateau. Il existe 2 tailles disponibles avec un plateau en marqueterie, réalisé par découpe de précision et collage par emboîtement du placage dans le sens du veine opposé.

Structure des bureaux

Les piètements sont constitués d'une structure métallique associée à des panneaux en bois contreplaqué sur âme alvéolaire présentant la même finition que les plateaux. L'épaisseur est de 60 mm ; dans la partie interne, ils contiennent une goulotte avec des plaques à l'entrée et à la sortie pour permettre le passage des câbles. Chaque piètement est muni de 2 vérins de réglage en ABS. Les chants sont finis par des profils en métal de 3 mm d'épaisseur peint avec des poudres époxy, qui sont raccordés aux traverses en tube de métal 60x25x2 mm. Quand les bureaux sont accrochés aux éléments de rangement latéraux, l'un des piètements est remplacé par un piètement de hauteur réduite fixé sur le plateau supérieur du meuble.

Armoires

Sont prévues en 3 hauteurs, 2 largeurs et 1 profondeur ; la finition extérieure comprend un plateau supérieur en bois de 13 mm d'épaisseur, et deux panneaux latéraux, de hauteur modulaire, en bois de 39 mm d'épaisseur. Les finitions sont en bois identiques à celles des plateaux des bureaux. Le plateau supérieur couvre les panneaux latéraux de finition. Structure réalisée en aggloméré (poids 620 kg par mètre cube, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2 conforme aux normes ISO), revêtue de papier décoratif en finition noir imprégné de résine mélamine, épaisseur de 18 mm pour les flancs, top et fond, 12 mm pour le dos et 25 mm pour les étagères fixes et mobiles. Sur la partie interne des flancs est présente une double rangée de trous espacés de 32 mm permettant l'installation des accessoires internes, des charnières des port, tandis que sur le fond sont montés des pieds à hauteur réglable en ABS noir de 5 cm de diamètre et de 1,8 cm de hauteur. L'assemblage rapide de la structure s'effectue à sec par l'intermédiaire d'accessoires métalliques à traitement anticorrosion. Des ouvertures sur les flancs permettent le passage de vis de jonction servant à joindre les structures les unes aux autres. Portes en bois réalisées en aggloméré de 18 mm d'épaisseur avec placage de 0,6 mm d'épaisseur sur les deux faces et vernies, dans la même finition que les plateaux des bureaux. Tous les chants sont en bois massif, arrondis et vernis ; épaisseur 1 mm, rayon 2 mm.

Pieds des tables de réunion

Ils sont constitués de 2 éléments en forme de tronc de cône, réalisés en tôle d'acier pliée sous pression et rectifiée, assemblés à l'aide de tiges filetées. Un trou est prévu pour l'entrée des câbles dans la partie inférieure du tronc de cône et le piètement repose sur un disque de forme ronde ou ovale, avec des dimensions différenciées suivant la forme des plateaux. La colonne est prévue pour accueillir la montée des câbles et pour loger les blocs multiprises. Le plateau est fixé aux piètements à l'aide de vis traversantes sur le bord supérieur

Meubles de service, crédences et rangements mobiles


structure en aggloméré, d'une épaisseur de 18 mm bordée sur les 4 côtés avec du papier mélaminé (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu (Ds2, d0 - Dfl-S1), munie de pieds Ø52 x H18 mm avec petit pied réglable à partir de l'intérieur du meuble. Tous les revêtements sont en bois, revêtus sur les côtés avec un placage d'une épaisseur de 0,6 mm. Les éléments frontaux et les portes d'une épaisseur de 1,9cm, les dos et le top d'une épaisseur de 1,3mm, les côtés de fermeture d'une épaisseur de 39mm sont bordés périmétralement en bois massif d'une épaisseur de 1 mm avec un rayon de 2 mm. Les portes possèdent des charnières traitées anticorrosion ayant une ouverture de 105° et une fermeture Soft amortie, les serrures sont cylindriques de type Yale avec clé à poignée peint avec des poudres époxy. Le panneau arrière de finition est équipé d'une grille d'aération pour le compartiment réservé à l'unité centrale. Les poignées sont en métal peint avec des poudres époxy. Les tiroirs avec l'application de les glissières métalliques à extraction télescopique et système de fermeture Soft intégré sont munis d'un chariot à billes traitées anticorrosion, sont réalisés en tôle métallique pliée d'une épaisseur de 8/10 et vernis avec des poudres époxy. Le petit tiroir porte-accessoires est toujours fourni avec des glissières à extraction simple coulissantes sur des roulettes autolubrifiantes. Un perçage adéquat a été effectué le long des bords latéraux des tiroirs et permet de monter, sur demande, des accessoires comme les séparateurs de dossiers horizontaux. Les caissons sont munis de roulettes pivotantes d'un diamètre de 6 cm, dont 2 sont avec frein ; les classeurs ont une 5ème roulette avec fonction anti-basculement. Le châssis porte-dossiers permet d'utiliser des dossiers suspendus, format 33 et 39 cm. Les meubles peuvent également être placés sur des roulettes pivotantes d'un diamètre de 5 cm, dont 2 sont avec frein ; les classeurs ont une 5ème roulette avec fonction anti-basculement. Certaines compositions sont munies d'un module technique avec porte-PC et passe-câbles suspendu sous le bureau pour mieux exploiter les zones les moins accessibles.

Voiles de fond

Ils sont en aggloméré de 18 mm d'épaisseur, plaqué dans la même finition que les plateaux des bureaux et sont fixés aux traverses à l'aide de supports en métal cylindrique.

Tarif

BUREAUX SIMPLES - P100 x H75 cm - Bac porte-câbles roulant inclus




L220 cm

MS2210IK + 6732 €^{HT}

240 cm

MS2410IK + 6883 €^{HT}

BUREAUX POUR APPUI SUR MEUBLE - P100 x H75 cm - Bac porte-câbles roulant inclus




L220 cm

MS2210AK + 6026 €^{HT}

240 cm

MS2410AK + 6175 €^{HT}

OPTIONS & ACCESSOIRES




Bloc pour profil

1 prise USB 'A' 5V+1 câble d'alimentation USB 'A' L.200cm
Finition métal Gris ombre (EF) ou Cuivre rose (PF)

MZ0082U1

74 €^{HT}

EXTENSIONS




Plan de conversation

L120 x P80 x H75 cm
Ne pas utiliser comme retour lateral suspendu

MS120800 + 3130 €^{HT}

MEUBLES DE SERVICE



2 portes + 4 tiroirs + 3 serrures + rangement frontal avec porte
L173,6 x P56,2 x H54 cm


Droite

MC17054R +

2872 €HT

Gauche

MC17054L +



2 portes + 2 tiroirs + 1 tiroir D.S. + 3 serrures + rangement frontal avec porte
L173,6 x P56,2 x H54 cm


Droite

MC17053R +

2834 €HT

Gauche

MC17053L +



3 portes + 4 tiroirs + 3 serrures + rangement frontal avec porte
L215,4 x P56,2 x H54 cm


Droite

MC21054R +

3319 €HT

Gauche

MC21054L +



3 portes + 2 tiroirs + 1 tiroir D.S. + 3 serrures + rangement frontal avec porte
L215,4 x P56,2 x H54 cm

Droite


MC21053R +

3304 €HT

Gauche

MC21053L +

VOILES DE FOND



Voile de fond court
P1,9 x H41,3 cm

Pour bureau L220 cm
L140,6 cm

MG140300 +


489 €HT

Pour bureau L240 cm
L160,6 cm

MG160300 +

501 €HT

Pour bureau simple



Voile de fond long
P1,9 x H47 cm

Pour bureau L220 cm
L151,5 cm


MG150400 +

528 €HT

Pour bureau L240 cm
L171,5 cm

MG170400 +

549 €HT



Voile de fond court
P1,9 x H41,3 cm

Pour bureau L220 cm
L121,3 cm

MG130300 +


448 €HT

Pour bureau L240 cm
L141,3 cm

MG150300 +

459 €HT

Pour bureau sur meuble de service



Voile de fond long
P1,9 x H47 cm

Pour bureau L220 cm
L126,8 cm

MG120400 +

506 €HT

Pour bureau L220 cm
L146,8 cm

MG140400 +

520 €HT

RANGEMENTS MOBILES




4 tiroirs + 1 serrure

MRO406F4 +

1132 €HT


Caissons mobiles
L44,5 x P56,2 x
H60,6 cm



2 tiroirs + 1 tiroir D.S. + 1 serrure

MRO406F3 +

1122 €HT




2 portes + 4 tiroirs + 2 serrures

MC1306F4 +

2161 €HT

Crédences mobiles
L133,5 x P56,2 x
H60,6 cm




2 portes + 2 tiroirs + 1 tiroir D.S. + 2 serrures

MC1306F3 +

2177 €HT


CRÉDENCES



4 portes + 2 serrures
L175,2 x P56,2 x H74 cm

MC1707A1 +


3619 €HT



5 portes + 3 serrures
L216,9 x P56,2 x H74 cm

MC2207A1 +

4178 €HT



4 portes + 4 tiroirs + 3 serrures
L216,9 x P56,2 x H74 cm


MC2207F4 +

4466 €HT


TABLES BASSES

L60 x P60 x H40 cm


MT060600 +

1027 €HT

L120 x P60 x H40 cm

MT120600 +

1210 €HT

L60 x P60 x H51 cm

VT060600 +

1038 €HT
TABLES DE RÉUNION

Table ronde 4 places
 Ø120 x H75 cm


Sans top-access

VTD12000 +

3058 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles

VTD120V0 +

3289 €HT

Table ronde 6 places
 Ø160 x H75 cm

Sans top-access

VTD16000 +

5011 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles

VTD160V0 +

5242 €HT

Table ovale 6 places
 L220 x P110 x H75 cm


Sans top-access

VT221100 +

4054 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles

VT2211V0 +

4285 €HT

Table rectangulaire 10 places
 L280 x P120 x H75 cm


Sans top-access

VT281200 +

6038 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles

VT2812V0 +

6501 €HT

Table tonneaux 12 places
 L360 x P90/120 x H75 cm


Sans top-access

VT361200 +

6912 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles

VT3612V0 +

7375 €HT

Table tonneaux 14 places
 L360 x P90/120 x H75 cm

Sans top-access

VT441200 +

9571 €HT

Avec top-access et bac porte-câbles



VT4412V0 +

10 034 €HT

ARMOIRES - Structure mélaminé Noir uniquement - Armoires sans portes ou avec portes en verre disponibles sur demande

	H78,9 cm 1 étagère mobile - 1 serrure	L50 cm	Poignée à gauche	MB0508AD +	391 €^{HT}
			Poignée à droite	MB0508AS +	
		L100 cm		MB1008A0 +	651 €^{HT}
			H155,4 cm 2 étagères mobiles + 1 fixe - 1 serrure	L50 cm	Poignée à gauche
	Poignée à droite			MB0516AS +	
		L100 cm		MB1016A0 +	1147 €^{HT}
			H193,8 cm 3 étagères mobiles + 1 fixe - 1 serrure	L50 cm	Poignée à gauche
	Poignée à droite			MB0520AS +	
		L100 cm		MB1020A0 +	1365 €^{HT}

TOP & FLANCS DE FINITION

	Paire de flancs L46 x P3,9 cm Obligatoire	H76,8 cm		MFO00802 +	452 €^{HT}
		H153,6 cm		MFO01602 +	772 €^{HT}
		H192 cm		MFO02002 +	921 €^{HT}
	Top P46 x H1,3 cm Obligatoire	L58 cm		MT050501 +	160 €^{HT}
		L108 cm		MT100501 +	251 €^{HT}
		L158 cm		MT150501 +	343 €^{HT}
		L208 cm		MT200501 +	447 €^{HT}
		L258 cm		MT250501 +	544 €^{HT}
		L308 cm		MT300501 +	641 €^{HT}

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI