

AKKA

L'alliance des bois





AKKA

5
ans
GARANTIE

4
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06





AKKA

5
ans
GARANTIE

4
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Nuancier

Mélangé

Plateaux - Voiles de fond - Panneaux privatifs - Caissons mobiles - Meubles de service - Tables de réunion



Blanc BL	Gris perle GP	Gris granit GS	Noir MK	Tourterelle MO	Noyer cannelé NC	Noyer lux NX	Chêne naturel RN
--------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------

Métal aspect bois

Piètement



Chêne vieilli
RA

T1 - Tissu Mirage

Panneaux privatifs


100% PL FR - Poids : 330g/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 4/5 (EN ISO 105X12) Résistance au feu : Classe 1 IM, EN ISO 6940/6941, BS 5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part 1-2, ...



G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



G17	G18
-----	-----

T2 - Tissu Nemi melange

Panneaux privatifs

100% PL FR - Poids : 290g/m² - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) Résistance au feu : M1, BS5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part1-2, ...



N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07	N08
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

T2 - Tissu Fenice

Panneaux privatifs

75% WO, 25% PA - Poids : 335g/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) Résistance au feu : Classe 1, BS 5852 Crib5, EN1021 Part 1-2, ...



F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08

T2 - Tissu Convert Mel 4000



C01 C02 C03 C04 C05 C06 C08 C09

Descriptif technique

Plateaux

Réalisés en aggloméré de 18 mm d'épaisseur revêtu de décor papier imprégné de résines mélaminiques (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu Ds2, d0 - Dfl-S1) et bordés en ABS massif d'une épaisseur de 2 mm arrondi, rayon 2 mm. Dans les versions «réunion» les plateaux en bois de 60 ou 80 cm de profondeur, montés sur piétements de 124 cm ou de 164 cm ont, appliqué sur le côté interne, un profilé « en brosse » pour permettre la sortie des câbles électriques directement sur le plateau. Sur les plateaux, après perçage, des accessoires (en option) peuvent être insérés, utiles pour le passage des câbles électriques comme le simple clapet en ABS d'un diamètre de 80 mm ou la tour de dérivation escamotable, ou encore la boîte porte-prises munie d'un couvercle et le boîtier passe-câbles. Les plateaux sont accrochés aux clips, en nylon robuste, positionnés le long des traverses télescopiques de la structure à l'aide de vis auto-taraudeuses et aux douilles métalliques insérées sous le plateau. Les raccords sont accrochés au piètement à l'aide d'étriers d'ancrage appropriés peints avec des poudres époxy.

Piètements


Piètement en chevalet réalisé à l'aide d'un tube en acier tréfilé conçu de la façon suivante:

- Traverse supérieure, section 70 x 30 mm et épaisseur 1,5 mm.
- Piètement incliné d'environ 9°, section 70 x 20 mm et épaisseur 1,5 mm.

Aux extrémités inférieures, on a inséré les embouts en méthacrylate possédant les pieds niveleurs qui font environ 1 cm de haut. Le piètement est composé d'une paire de traverses télescopiques réalisées en tubes tréfilés à section carrée de 40x40 mm. Aux extrémités des traverses, on a inséré les éléments d'accrochage au piètement fabriqué en ABS moulé et couleur méthacrylate à l'extérieur ; l'extension des traverses télescopiques varie de 800 à 1000mm - de 1000 à 1200mm - de 1200 à 1800mm - de 2000 à 2400mm. Les traverses permettent aussi le montage, à l'aide d'éléments articulés en nylon robuste, des caissons basculants et vérifiables, réalisés en fil de fer peint avec des poudres époxy, ayant une section de pourtour de 6 mm et une maille interne de 3,5 mm, utiles pour le transit et le rangement des câbles électriques, téléphoniques et informatiques. Aux traverses du poste de travail, on peut accrocher les traverses provenant des éléments de l'extension avec piètement à l'aide du kit d'éléments matricés ABS et plaques de fer prévu à cet effet. Aux traverses, on peut accrocher, à l'aide d'équerres de soutien appropriées des accessoires comme des voiles frontaux, des écrans frontaux et des supports UC.


Tarifs

BUREAUX INDIVIDUELS - H74 cm



L100 cm	P60 cm	KA100600 +	1092 € ^{HT}
	P80 cm	KA100800 +	1135 € ^{HT}
L120 cm	P60 cm	KA120600 +	1097 € ^{HT}
	P80 cm	KA120800 +	1146 € ^{HT}
L140 cm	P60 cm	KA140600 +	1148 € ^{HT}
	P80 cm	KA140800 +	1187 € ^{HT}
L160 cm	P60 cm	KA160600 +	1155 € ^{HT}
	P80 cm	KA160800 +	1199 € ^{HT}
L180 cm	P60 cm	KA180600 +	1163 € ^{HT}
	P80 cm	KA180800 +	1212 € ^{HT}
L200 cm	P60 cm	KA200600 +	1174 € ^{HT}
	P80 cm	KA200800 +	1225 € ^{HT}
	P100 cm	KA201000 +	1289 € ^{HT}

VOILE DE FOND - P1,8 x H48 cm - Étriers blancs ou noirs




L60 cm pour bureau L100 cm	GM0604E0 +	149 € ^{HT}
L80 cm pour bureau L120 cm	GM0804E0 +	160 € ^{HT}
L100 cm pour bureau L140 cm	GM1004E0 +	173 € ^{HT}
L120 cm pour bureau L160 cm	GM1204E0 +	185 € ^{HT}
L140 cm pour bureau L180 cm	GM1404E0 +	197 € ^{HT}
L160 cm pour bureau L200 cm	GM1604E0 +	209 € ^{HT}


BENCH CLASSIQUES




P124 cm	L140 cm	KA141300 +	1511 € ^{HT}
	L160 cm	KA161300 +	1551 € ^{HT}
	L180 cm	KA181300 +	1563 € ^{HT}
	L200 cm	KA201300 +	1578 € ^{HT}
P164 cm	L140 cm	KA141700 +	1586 € ^{HT}
	L160 cm	KA161700 +	1635 € ^{HT}
	L180 cm	KA181700 +	1651 € ^{HT}
	L200 cm	KA201700 +	1672 € ^{HT}

ÉCRANS PRIVATIFS POUR BENCH - P1,8 x H48 cm - Étriers blancs ou noirs - À compléter obligatoirement avec des supports de



		Mélangé	Tissu T1	Tissu T2
L80 cm Pour plan L80 cm	GH0804EO +	137 €^{HT}	241 €^{HT}	267 €^{HT}
L100 cm Pour plan L100 cm	GH1004EO +	150 €^{HT}	269 €^{HT}	299 €^{HT}
L120 cm Pour plan L120 cm	GH1204EO +	161 €^{HT}	299 €^{HT}	331 €^{HT}
L140 cm Pour plan L140 cm	GH1404EO +	174 €^{HT}	328 €^{HT}	362 €^{HT}
L160 cm Pour plan L160 cm	GH1604EO +	186 €^{HT}	353 €^{HT}	393 €^{HT}
L180 cm Pour plan L180 cm	GH1804EO +	196 €^{HT}	378 €^{HT}	423 €^{HT}
L200 cm Pour plan L200 cm	GH2004EO +	208 €^{HT}	401 €^{HT}	453 €^{HT}


Support de fixation
 Finition noir

GZ007502








18 €^{HT}
CAISSONS MOBILES - L42 x P56 x H59 cm - Avec serrure


3 tiroirs	BC04060P +	220 €^{HT}
1 tiroirs + 1 D.S.	BC0406AP +	232 €^{HT}

MEUBLE DE SERVICE - Structure Blanc (BL) ou Noir (MK) - Serrure centralisée sur les tiroirs



L83,6 x P56,2 x H54 cm	a/ 1 porte + 4 tiroirs	Porte à droite	LD08054R +	612 €^{HT}
		Porte à gauche	LD08054L +	
	b/ 1 porte + 3 tiroirs dont 1 D.S.	Porte à droite	LD08053R +	605 €^{HT}
		Porte à gauche	LD08053L +	
L125,3 x P56,2 x H54 cm	c/ 2 portes + 4 tiroirs		LD1205F4 +	866 €^{HT}
	d/ 2 portes + 3 tiroirs dont 1 D.S.		LD1205F3 +	859 €^{HT}

ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION


	Obturbateur Ø80 mm Perçage inclus - Finition Aluminium		GZ000800	39 €^{HT}
	Top-access avec double système d'ouverture L26,2 x P12,3 x H3 cm Perçage inclus Finition Aluminium, Noir ou Blanc		GZ00623F + 	143 €^{HT}
	Bac porte-câbles pour top-access (GZ00623F) L20 x P11 x H9 cm Finition Noir		GZ029001	31 €^{HT}
	Top-access L26 x P11,6 x H2,5 cm Perçage inclus Finition Blanc ou Noir		GZ005825 + 	72 €^{HT}
		L60,4 x P14 x H7,5 cm	GZ001800NF	34 €^{HT}
	Grille d'électrification Pour bureau solo Finition Noir	L120 x P14 x H7,5 cm	GZ004801NF	66 €^{HT}
	Grille d'électrification Pour bench Finition Noir	L80 x P32 x H7,5 cm	GZ004001	87 €^{HT}
		L120 x P32 x H7,5 cm	GZ002601	97 €^{HT}
	Vertèbre de câbles Finition plastique Aluminium (AP), Noir (NE) ou transparent (PP)		BZ007200 + 	55 €^{HT}
	Support UC L45 x P28 x H70 cm Finition Aluminium (AF), Blanc (BW) Noir (NF)		GZ002100 + 	97 €^{HT}
	Casier de rangement sous le plateau L32 x P37 x H11,1 cm À droite (DX) ou à gauche (SX) - Finition Aluminium (AF), Blanc (BW) ou Noir (NF)		TZ030451 + 	154 €^{HT}

TABLES DE RÉUNION RONDES - Top-access + porte-câbles finition Aluminium, Noir, Blanc ou Chromé


Ø118 cm	Sans top-access	KMD12000 +	1158 € ^{HT}
	Avec top-access	KMD1200V +	1318 € ^{HT}
Ø140 cm	Sans top-access	KMD14000 +	1182 € ^{HT}
	Avec top-access	KMD1400V +	1355 € ^{HT}
Ø160 cm	Sans top-access	KMD16000 +	1222 € ^{HT}
	Avec top-access	KMD1600V +	1395 € ^{HT}

TABLES DE RÉUNION RECTANGULAIRES - Top-access + porte-câbles finition Aluminium, Noir, Blanc ou Chromé


P124 cm	L220 cm	Sans top-access	KN221300 +	1849 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN22130V +	2134 € ^{HT}
P124 cm	L240 cm	Sans top-access	KN241300 +	1865 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN24130V +	2151 € ^{HT}
P124 cm	L260 cm	Sans top-access	KN261300 +	1882 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN26130V +	2168 € ^{HT}
P164 cm	L220 cm	Sans top-access	KN221700 +	1948 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN22170V +	2234 € ^{HT}
P164 cm	L240 cm	Sans top-access	KN241700 +	1968 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN24170V +	2254 € ^{HT}
P164 cm	L260 cm	Sans top-access	KN261700 +	1989 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN26170V +	2275 € ^{HT}



P124 cm	L400 cm	Sans top-access	KN40130L +	2955 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN40130P +	3216 € ^{HT}
P124 cm	L440 cm	Sans top-access	KN44130L +	2990 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN44130P +	3247 € ^{HT}
P124 cm	L480 cm	Sans top-access	KN48130L +	3110 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN48130P +	3369 € ^{HT}
P164 cm	L400 cm	Sans top-access	KN40170L +	3170 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN40170P +	3428 € ^{HT}
P164 cm	L440 cm	Sans top-access	KN44170L +	3215 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN44170P +	3470 € ^{HT}
P164 cm	L480 cm	Sans top-access	KN48170L +	3342 € ^{HT}
		Avec 2 top-access	KN48170P +	3602 € ^{HT}

GAMME(S) ASSOCIÉE(S)



Rangements **Merida**

Découvrir

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI