

# BAXTER

*bureaux dynamiques*





BAXTER

5  
ans  
GARANTIE

4  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06





BAXTER

5  
ans  
GARANTIE

4  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06





BAXTER

5  
ans  
GARANTIE

4  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06



# Nuancier

## Mélagminé

Plateaux



**Blanc** BL  
**Gris perle** GP  
**Noir** MK  
**Noyer cannelé** NC  
**Noyer lux** NX  
**Chêne naturel** RN

## Mélagminé


Panneaux séparateurs



**Blanc** BL  
**Noir** MK  
**Noyer cannelé** NC  
**Noyer lux** NX  
**Chêne naturel** RN

## Laqué

Panneaux privatifs



LN L4 L2 LB L7 L5 L8 L9  
L10 L11 L12 LJ

## T1 - Tissu Mirage

Panneaux privatifs

100% PL FR - Poids : 330g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 4/5 (EN ISO 105X12) Résistance au feu : Classe 1 IM, EN ISO 6940/6941, BS 5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part 1-2, ...



## T2 - Tissu Nemi melange

Panneaux privatifs


100% PL FR - Poids : 290g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) Résistance au feu : M1, BS5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part1-2, ...



## T2 - Tissu Fenice


Panneaux privatifs

75% WO, 25% PA - Poids : 335g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) Résistance au feu : Classe 1, BS 5852 Crib5, EN1021 Part 1-2, ...



## T2 - Tissu Convert Mel 4000

Panneaux privatifs



## Tarif


BUREAUX INDIVIDUELS - P80 x H65 à 130 cm - Piètement métal Blanc (BW) ou Noir (NF)				
	L140 cm	WE140801 +	902 € <sup>HT</sup>	
	L160 cm	WE160801 +	907 € <sup>HT</sup>	
	L180 cm	WE180801 +	920 € <sup>HT</sup>	
RETOURS SUSPENDUS - P60 x H65 à 130 cm - Piètement métal Blanc (BW) ou Noir (NF)				
	L80 cm	WE0806FO +	829 € <sup>HT</sup>	
	L100 cm	WE1006FO +	836 € <sup>HT</sup>	
OPTIONS DE PIÈTEMENT - Finition Noir ou Blanc				
	Pied panneau pour bureau individuel		WD0855M1 +	278 € <sup>HT</sup>
	Pied panneau double avec passe-câbles pour bench		WD1655M1 +	423 € <sup>HT</sup>
	Paire de panneaux de fermeture pour bench		WD0905P2 +	105 € <sup>HT</sup>
	Classeur vertical	À gauche	WM0408FL +	819 € <sup>HT</sup>
		À droite	WM0408FR +	
	Platine pour union classeurs verticaux Obligatoire pour bench avec 2 classeurs		WZ009201 +	33 € <sup>HT</sup>
	Crédence 2 portes coulissantes, 2 tablettes, 1 serrure et 2 passe-câbles Poignées Aluminium ou Blanc À droite ou à gauche Non compatible avec un panneau privatif Uniquement pour bureaux individuels		WC1606SP +	933 € <sup>HT</sup>
	Piètement plein avec passe-câbles pour union de 2 bench		WD1655A1 +	1000 € <sup>HT</sup>

## BENCH - Plateaux coulissants - P164 x H65 à 130 cm - Piètement métal Blanc (BW) ou Noir (NF)




L140 cm	WE1417K1 +	1984 € <sup>HT</sup>
L160 cm	WE1617K1 +	1993 € <sup>HT</sup>
L180 cm	WE1817K1 +	2020 € <sup>HT</sup>

## PANNEAUX PRIVATIFS - H86,5 cm - Avec 2 profils - Étriers blancs ou noirs - Tissu acoustique sur demande




			Mélangé	Laqué	Tissu T1	Tissu T2
Pour bench	L140 cm	WH1309KO +	296 € <sup>HT</sup>	541 € <sup>HT</sup>	531 € <sup>HT</sup>	642 € <sup>HT</sup>
	L160 cm	WH1509KO +	317 € <sup>HT</sup>	597 € <sup>HT</sup>	567 € <sup>HT</sup>	683 € <sup>HT</sup>
	L180 cm	WH1709KO +	340 € <sup>HT</sup>	652 € <sup>HT</sup>	601 € <sup>HT</sup>	725 € <sup>HT</sup>



Pour bench avec classeurs verticaux	L140 cm	WH1309RO +	358 € <sup>HT</sup>	603 € <sup>HT</sup>	594 € <sup>HT</sup>	704 € <sup>HT</sup>
	L160 cm	WH1509RO +	379 € <sup>HT</sup>	660 € <sup>HT</sup>	629 € <sup>HT</sup>	746 € <sup>HT</sup>
	L180 cm	WH1709RO +	402 € <sup>HT</sup>	714 € <sup>HT</sup>	664 € <sup>HT</sup>	788 € <sup>HT</sup>

## RANGEMENTS - Structure Blanc ou Noir - Poignées Blanc (BW) ou Noir (NF)



**Classeur verticale**  
L40 x P80 x H110 cm  
À compléter  
obligatoirement d'un top


À gauche

CM1108VL +

À droite

CM1108VR +

998 €<sup>HT</sup>




**Top obligatoire pour classeur vertical**  
L40 x P80,3 x H1,2 cm  
Finition Blanc ou Noir

UT080412 +

47 €<sup>HT</sup>

## TABLES DE RÉUNION - Piètement métal Blanc (BW) ou Noir (NF)



**Table rectangulaire**  
P100 x H65 à 130 cm

L200 cm

WE2010B1 +

1389 €<sup>HT</sup>

L240 cm

WE2410B1 +

1644 €<sup>HT</sup>



**Table trapèze**  
P120 x H65 à 130 cm

L220 cm

WE2212BT +

1652 €<sup>HT</sup>



**Table tonneau**  
P120 x H65 à 130 cm

L240 cm

WE2412FC +

1474 €<sup>HT</sup>


## ACCESSOIRES

	<b>Boîtier de commande avec 3 mémoires, écran LCD + x2 USB "A"</b>	WZ000801	<b>82 €HT</b>
	<b>Top-access</b> L26 x P11,6 x H2,5 cm Perçage inclus ( Positions disponibles en page 10) Finition Blanc ou Noir	GZ005825 +	<b>72 €HT</b>
	<b>Boîtier de connexion</b> Perçage inclus ( Positions disponibles en page 10) 1 prise courant 220V + 1 USB 'A' 5V + 1 USB 'C' Câble d'alimentation 2m Finition Blanc ou Noir	GZ0054FR	<b>200 €HT</b>
	<b>Support unité centrale</b> L46 x P25,5 x H44 cm Finition Noir ou Blanc	WZ0007T1 +	<b>142 €HT</b>
	<b>Goulotte passe-câbles pour bureau individuel</b> L78 x P13 x H9,2 cm Finition Noir ou Blanc	ZZ000201 +	<b>73 €HT</b>
	<b>Vertèbre passe-câbles en tissu</b> Finition noir P1 ou blanc P5	ZZ000301	<b>78 €HT</b>
	<b>Goulotte télescopique pour bench</b> L90 à 160 x P22 x H12 cm Finition Noir ou Blanc	WZ002701 +	<b>261 €HT</b>
	<b>Vertèbre passe-câbles pour goulotte télescopique</b> L15 x P15 x H40 cm Finition transparente	ZZ000501	<b>45 €HT</b>


## VOILE DE FOND - H31 cm - Si bureau sur meuble, le vdf sera 64 cm plus court

	<b>L76 cm</b> - Pour bureau L100 cm	SG1003S0 +	<b>100 €HT</b>
	<b>L96 cm</b> - Pour bureau L120 cm	SG1203S0 +	<b>106 €HT</b>
	<b>L116 cm</b> - Pour bureau L140 cm	SG1403S0 +	<b>113 €HT</b>
	<b>L136 cm</b> - Pour bureau L160 cm	SG1603S0 +	<b>119 €HT</b>
	<b>L156 cm</b> - Pour bureau L180 cm	SG1803S0 +	<b>129 €HT</b>

## POSITIONS DES PERÇAGES



POSITIONS DES PERÇAGES POUR OBTURATEUR



POSITIONS DES PERÇAGES POUR TOP ACCESS

## Descriptif technique

### Piètements

3 étages relevables électriquement, et réalisée en tôle d'acier de premier choix laminée à froid, constituée de pieds métalliques et poutre de liaison (conçue en conformité avec la norme EN 527-1 2011 «dimensions»). Les pieds sont équipés de pied de correction réglable et sont reliés entre eux par une poutre télescopique extensible de 1400 à 1800 mm. La composition bench est réalisée à travers des poutres de liaison reliant deux structures indépendantes. L'ensemble est peint avec des poudres époxy. Le contrôle de la structure électrique s'effectue à l'aide d'un tableau de commande vers le haut et vers le bas intégré ou d'un tableau de commande avec écran où il est possible de mémoriser et afficher jusqu'à 3 hauteurs.

### Caractéristiques techniques

- Hauteur minimale/maximale : 625 /1275 mm du sol jusqu'au-dessous du plateau;
- Pas à réglage continu;
- Réglage avec bouton up&down (déjà fourni);
- Réglage disponible, sur demande, avec bouton up&down, écran LCD avec indication des tailles, mémoire sur 3 positions;
- Cycles d'utilisation : 10 000 cycles certifiés;
- Poids maximum relevable : 120 Kg (distribuée uniformément);
- Présence de butées de sécurité : vers le haut et vers le bas;
- Certificats de conformité TUV sur l'installation électrique;
- Mécanisme préinstallé dès l'origine et 2 moteurs intégrés dans les pieds, plug&play;
- Bruit de fonctionnement : 39 dB;
- Vitesse de montée/descente : 40 mm/s;
- Consommation d'énergie : 0.00277kWh/jour, 0,87 Kwh/an, considérant 3 réglages quotidiens;
- Dans les tables avec colonne:possibilité de l'alimenter avec le kit de batteries (optionnel) à fixer au-dessous du plateau.

### Plateau

Ils sont réalisés en médium revêtu de papier décor imprégné de résines conformément aux normes EN, finition anti-réfléchissante (densité 620Kg/m3 classe E1 à faibles émissions de formaldéhyde conformément aux normes ISO, classe de réaction au feu 2). Ils sont réalisés avec des panneaux de 25 mm d'épaisseur (RA=30mm) bordés en ABS massif arrondi de 2 mm. Sur le plateau du bureau il est possible d'encastrer des passe-câbles ou top-access en ABS moulé ou en aluminium pour permettre la sortie des câbles passant sous le plateau afin d'alimenter les appareils électriques, téléphoniques etc. situés sur le plateau. Les plateaux des bench sont prévus avec système coulissant permettant l'accès direct aux passe-câbles sous le plateau.



BAXTER

5  
ans  
GARANTIE

4  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06

## GAMME(S) ASSOCIÉE(S)



Rangements **Merida**

Découvrir