

CERVIN

à chaque heure sa bonne hauteur





CERVIN

5
ans
GARANTIE

5-6
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au
04 76 96 82 06





CERVIN

5
ans
GARANTIE

5-6
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Nuancier

Toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas possibles, merci de contacter un conseiller pour plus d'informations.

Plateaux bureaux et banchs - Panneaux privatifs mélaminé

Mélaminé



Noyer classique

Chêne naturel

Peuplier brun

Peuplier clair

Noyer moderne

Chêne

Blanc

Gris



Gris pierre



Chêne Niagara

Pieds bureaux et banchs

Métal



Noir

Blanc

Panneaux privatifs tissu

Cat. B - Tissu Crepe

100% polyester FR Trevira CS - Poids : 330 gr/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.



Gris clair
522

Gris foncé
523

Noir
524

Ivoire
525

Noisette
526

Malt
527

Vert acide
528

Pétrole
529



Arctique
530



Cobalt
532



Bleu
533



Jaune
534



Orange
535



Rouge vin
536



Rouge
537




Prune
538

Cat. D - Tissu Stretch

100% polyester FR Recyclé - Poids : 340 gr/m² - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1



Gris 586 **Anthracite** 587 **Noir** 588 **Gris tourterelle** 589 **Vert acide** 591 **Vert forêt** 592 **Bleu sky** 593 **Bleu** 594



Jaune freesia 595 **Rouge** 597

Cat D - Tissu Mélangé

100% polyester FR recyclé - Poids : 340g/m² - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1



Cendre 603 **Gris** 604 **Fumée** 605 **Anthracite** 600 **Noisette** 607 **Vert sauge** 601 **Vert acide** 608 **Vert mousse** 609



Vert foncé 610 **Azur** 612 **Bleu** 602 **Petunia** 614

Cat. F - Tissu Sealife

100% polyester recyclé - SEAQUAL - Poids 300gr/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1



Gris F01 **Noir** F02 **Boue** F03 **Vert mousse** F04 **Vert** F05 **Eau** F06 **Bleu clair** F07 **Azur** F08



Bleu F09 **Ocre** F10 **Rouge brique** F11 **Grenade** F12

Descriptif technique

Bureaux individuels Basic

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système motorisé.

Composé de :

- un dessus de bureau
- deux pieds en "T" motorisés
- une poutre centrale de support télescopique
- une centrale électrique
- un interrupteur haut/bas
- un câble d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.

Le plan de travail est réalisé avec un panneau de particules de bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS 2 mm de la même couleur que la surface. Les pieds en "T" sont fabriqués avec des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy finition Noir ou Blanc.

Le montant repose sur un pied tubulaire à section 70x25x2 mm. À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.

La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.

Poutre de support télescopique en tôle pliée à la presse de section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bench Basic

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système motorisé.

Composé de :

- un bureau à deux plans
- structure de pont motorisée
- deux poutres centrales de support télescopiques
- deux centrales électriques
- deux interrupteurs haut/bas
- deux câbles d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.

Les plans de travail sont en panneaux de particules de bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS mm 2 de la même couleur que la surface. Les pieds sont fabriqués avec des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy finition Noir ou Blanc.

À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.

La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.

Poutres télescopiques de support en tôle pliée à la presse de section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bureaux individuels Plus

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système motorisé.

Composé de :

- un dessus de bureau
- deux pieds en "T" motorisés
- une poutre centrale de support télescopique
- une centrale électrique
- deux interrupteurs haut/bas "CONFORT" avec fonctions mémoire
- un système anti-collision
- un câble d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.

Le plan de travail est réalisé avec un panneau de particules de bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS 2 mm de la même couleur que la surface. Les pieds en "T" sont fabriqués avec des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy Finition Nori ou Blanc.

Le montant repose sur un pied tubulaire à section 70x25x2 mm. À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.

La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.

Poutre de support télescopique en tôle pliée à la presse de section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Bench Plus

Pieds "T" à hauteur réglable de 65 à 130 cm avec système motorisé.

Composé de :

- un bureau à deux plans
- structure de pont motorisée
- deux poutres centrales de support télescopiques
- deux centrales électriques
- deux interrupteurs haut/bas "CONFORT" avec fonctions mémoire
- deux systèmes anti-collision
- deux câbles d'alimentation de type UE, longueur 300 cm.

Les plans de travail sont en panneaux de particules de bois ép. 25 mm revêtement mélamine (classe E1 à faible teneur en formaldéhyde) et périmètre bordé en ABS mm 2 de la même couleur que la surface. Les pieds sont fabriqués avec des tubes métalliques télescopiques de section rectangulaire 90x60x2 mm, peints avec des poudres époxy finition Noir ou Blanc.

À la base des jambes, il y a des pieds de nivellement.


La hauteur est réglée au moyen d'un système motorisé avec une excursion d'un MIN. de 65 cm à un MAX de 130 cm.

Poutres télescopiques de support en tôle pliée à la presse de section 100x50x2 mm, peinte avec des poudres époxy Noir.

Tarif


BUREAU INDIVIDUEL - Système motorisé - H65-130 cm - Câble d'alimentation EU inclus

Bureau Basic avec interrupteur haut/bas



L120 cm	150615 +	856 €^{HT}
L140 cm	150621 +	869 €^{HT}
L160 cm	150622 +	881 €^{HT}
L180 cm	150623 +	895 €^{HT}


Bureau Plus avec interrupteur haut/bas "Comfort" et système anti-collision



L120 cm	150617 +	970 €^{HT}
L140 cm	150624 +	983 €^{HT}
L160 cm	150625 +	996 €^{HT}
L180 cm	150626 +	1009 €^{HT}


BENCH - Système motorisé - H65-130 cm - Câble d'alimentation EU inclus - Poutres finition Noir

Bureau Basic avec interrupteur haut/bas




L160 cm	150635 +	1783 €^{HT}
L180 cm	150636 +	1809 €^{HT}

Bureau Plus avec interrupteur haut/bas "Comfort" et système anti-collision



L160 cm	150638 +	2012 €^{HT}
L180 cm	150639 +	2039 €^{HT}

CAISSONS MOBILES - L42,1 x P55,2 x H57,3 cm - Avec serrure - Fermeture amortie



Caisson 3 tiroirs


1AG301 +

225 €HT

Caisson 1 tiroirs + 1 tiroir DS
À compléter avec une 5ème roulette

1AG302 +

255 €HT




5ème roulette
Finition noire ou grise

175105 +

35 €HT

VOILES DE FOND - Ne peut pas être utilisé sur un bureau équipé d'une goulotte de câblage - Finition Noir ou Blanc



Pour bureau **L120 cm**
L117 cm

150401 +

53 €HT

Pour bureau **L140 cm**
L127 cm

150402 +

58 €HT

Pour bureau **L160 cm**
L147 cm

150403 +

63 €HT

Pour bureau **L180 cm**
L167 cm

150404 +

69 €HT

PANNEAUX PRIVATIFS POUR BUREAU INDIVIDUEL - À compléter obligatoirement avec des supports de fixation



Méla miné
P2,5 x H38,2 cm

L100 cm

103798 +

63 €HT

L120 cm

103799 +

70 €HT

L140 cm

103800 +

77 €HT

L160 cm


103801 +

84 €HT

L180 cm

103802 +

94 €HT



Tissu
P2,5 x H38,2 cm

L100 cm

Cat. B **Cat. D** **Cat. F**

103818 +

122 €HT

129 €HT

137 €HT

L120 cm

103819 +

136 €HT

139 €HT

146 €HT

L140 cm

103820 +

140 €HT

144 €HT

151 €HT

L160 cm

103821 +

178 €HT

197 €HT

211 €HT

L180 cm

103822 +

185 €HT

202 €HT

216 €HT



Acoustique
P3,8 x H38,2 cm

L100 cm

103826 +

186 €HT

207 €HT

219 €HT

L120 cm

103827 +

226 €HT

244 €HT

260 €HT

L140 cm

103828 +

261 €HT

290 €HT

312 €HT

L160 cm

103829 +

284 €HT

318 €HT

344 €HT



L180 cm

103830 +

309 €HT

345 €HT


373 €HT




Supports de fixation panneau frontal pour bureau individuel
Finition noire

103880

40 €HT

PANNEAUX PRIVATIFS POUR BENCH - Supports de fixation inclus

Tissu
 P2,5 x H38,2 cm

			Cat. B	Cat. D	Cat. F
L160 cm	Supports noirs	150425 +	209 €^{HT}	239 €^{HT}	271 €^{HT}
	Supports blancs	150427 +			
L180 cm	Supports noirs	150426 +	225 €^{HT}	257 €^{HT}	295 €^{HT}
	Supports blancs	150428 +			

ACCESSOIRES D'ÉLECTRIFICATION

Goulotte de câblage
 Ne peut pas être utilisé
 sur un bureau équipé d'un
 voile de fond
 Finition Noir ou Blanc


 Pour bureau L140-160 cm
 L123,2 cm

150126 +

95 €^{HT}

 Pour bureau L160-180 cm
 L143,2 cm

150127 +

100 €^{HT}

Support unité centrale réglable
 Finition Aluminium
 Réglage en hauteur : 34-54 cm
 Réglage en largeur : 13,4-23,4 cm

175081000

122 €^{HT}

Obtuteur
 Ø80 mm


Obtuteur

175787 +

33 €^{HT}

Perçage + montage

PERCAGE

23 €^{HT}

**Point de connexion avec couvercle
 chargement sans fil**
 1 prise Schuko + 1 RJ45 cat.6 + 1 USB A + 1 USB-C
 charging max 2,4 A
 Ø80 mm
 Câble d'alimentation 3m
 Finition noire

Point de connexion

175111

95 €^{HT}

Perçage + montage

PERCAGE

23 €^{HT}

Point de connexion
 1 prise Schuko + 1 USB A
 Câble d'alimentation 3m
 Finition noire ou blanche

Point de connexion

175113 +

65 €^{HT}

Perçage + montage

PERCAGE

23 €^{HT}

GAMME(S) ASSOCIÉE(S)



Rangements **Milo**

Découvrir ▶

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI ↗