

# CARMEL



DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au **04 76 96 82 06** 









04 76 96 82 06

# **Nuancier**

### **Bois Structurex** ®

Structure caisson - Top et façade caisson latéral













Chêne fil Ν

Hêtre

Chêne Nebraska

Blanc S

Gris Ε

Noir G

C3

Argile

Timber

**Bois Structurex** ®

Top-Box







Argile

Blanc S

Noir G


Métal


Structure caisson métallique





5G







Aluminium

CAISSON MOBILE - L42 x P59 x H60 cm

7S





2	tiroi	rs d	ont	1 D.	S.

3 tiroirs plats

AP20+ 👝
---------

297 € HT

**D3** 

AP21+\_

297 € HT

**CAISSON MOBILE SLIM** - Plumier inclus - L32 x P55 x H60 cm



2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm

DR07+

284 €нт



ou contactez nous au **04 76 96 82 06** 

# Structurex®

				Structurex®			
CAISSON MOBILE SLIM MÉTALLIQUE - Plumier inclus - L30 x P52 x H60,5 cm							
3 tiroirs dont 1 D.S		BY98+	296 € <sup>HT</sup>				
CAISSON HAUTEUR BUREAU AVEC TOP - L42 x H72 cm							
	P60 cm	3 tiroirs dont 1 D.S.	BD26+_	483 € <sup>HT</sup>			
		4 tiroirs plats	BD27+ _	520 € <sup>HT</sup>			
	P80 cm	3 tiroirs dont 1 D.S.	DRO9+	548 € <sup>HT</sup>			
		4 tiroirs plats	DR10 + 🔟	590 € <sup>HT</sup>			
CAISSON HAUTEUR BUREAU AVEC TOP BOX - L42 x P80 x H110 cm - Panneau arrière en Plexiglas Blanc							
	3 tiroirs do	ont 1 D.S.	DH77÷	725 € <sup>HT</sup>			
	4 tiroirs plats		DH78+_	767 € <sup>HT</sup>			

# Descriptif technique

# Caissons mobiles

Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.

- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir, disponibles en option).
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.

#### Tiroirs plats:

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire
- · Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- · Dimensions utiles: P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- · Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- · Charge maximal 25 kg.
- · Extraction du tiroir à 80%.

#### Tiroirs D.S.

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- · Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø42 mm.
- · Charge maximal 25 kg.
- · Extraction du tiroir à 100%.

# Caissons mobiles slim métallique

- · Structure monobloc métal, soudée en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Tiroirs des façades en métal. Glissières à roulements à extraction 80% pour les tiroirs plats. Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (D.S).
- Plumier incorporé.
- $\bullet$  Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats: P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroirs dossiers suspendus: P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.

#### Caissons hauteur bureau

- Structurex® PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté
- Vérins de réglage Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et s'aligner sur le bureau si nécessaire.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
- Fermeture centralisée sur le tiroir supérieur avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.

#### Tiroirs plats:

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire
- · Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- · Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- · Charge maximal 25 kg.
- · Extraction du tiroir à 80%.

#### Tiroirs D.S.

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- · Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- · Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø 35 mm.
- · Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.recevant les dossiers suspendus.
- · 5ème roulette anti-basculement de Ø42 mm.
- · Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.

### Top Box:

- Structurex® PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Rangement complémentaire pouvant se substituer au top du caisson ou utiliser seul posé sur une armoire.
- · Dimensions: P 80 x H 40 x L 42 cm.
- · Panneau arrière en panneau plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm.