



VISIT 4 PIEDS

5
ans

GARANTIE

10
jours

DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO





VISIT 4 PIEDS



Tarif


CHAISES - Pieds Noir (NO) ou Gris alu. (GA)

		Tissu cat. A		Tissu cat. B		Tissu cat. C	
	Résille Noir	Sans accoudoirs	XS50A + □ 185 €	XS50B + □ 201 €	XS50C + □ 225 €		
		Avec accoudoirs	XS10A + □ 206 €	XS10B + □ 222 €	XS10C + □ 246 €		
	Résille Blanche	Sans accoudoirs	XS60A + □ 185 €	XS60B + □ 201 €	XS60C + □ 225 €		
		Avec accoudoirs	XS20A + □ 206 €	XS20B + □ 222 €	XS20C + □ 246 €		

Nuancier


ALFA - Catégorie A

100% Polyester - Poids : 450g/m.L - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : Cigarette (EN 1021-1) et allumette (EN 1021-2)



OMEGA - Catégorie A

76% polyester, 24% polyester recyclé - Poids : 413g/m.L - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : Cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)






VISIT 4 PIEDS



XTREME CS - Catégorie B

100% Trevira CS polyester retardateur de flamme - Poids : 434g/m.L - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière: 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : M1, B1, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)



Havana B30 **Blizzard** B31 **Grey** B32 **Tenom** B34 **Tonga** B35 **Maliki** B36 **Laga** B37 **Panama** B38



Malang B39 **Timor** B40 **Ruteng** B42 **Tarot** B43 **Tegal** B45

DELTA - Catégorie B

85% PVC, 5% coton, 10% polyester - Poids : 840g/m.L - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 5 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)




Neige B50 **Onyx** B51 **Fossil** B52 **Ardoise** B53 **Granite** B54 **Grenat** B55 **Indiana** B56 **Navy** B57



Pesto B58 **Crème** B59

SILVERTEX - Catégorie C

81% PVC - 19% polyester, Tissu Anti-bactérien - Poids : 938g/m.L - Résistance à l'abrasion : 300 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 7 (ISO 105-B02) - Résistance au feu M2, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)



Turquoise C77 **Teal** C78 **Umber** C79 **Carbon** C80 **Plata** C81 **Ice** C82 **Cannelle** C83 **Pistache** C84



Red C86