

BOTOS

100% recyclé





BOTOS

5
ans
GARANTIE

6
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06





BOTOS

5
ans
GARANTIE

6
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 


ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Nuancier

Polypropylène ECO Coque


Produit 100% RECYCLÉ réalisé à partir de matériaux récupérés : fabriqué à partir de matériaux thermoplastiques 100% recyclés et de 20% fibre de verre 100% recyclée. Les différentes particules présentes dans les granulés ont des points de fusion différents en raison de facteurs inhérents à la matière première récupérée, et présentent une finition de surface irrégulière qui recrée le caractère naturel d'un produit récupéré, ajoutant ainsi un caractère unique et une valeur au design.




Blanc
P50




Gris
P71




Noir
P60



Moutarde
P74



Vert
P68




Beige sable
P76

Polyuréthane Placat d'assise

Polyuréthane intégral, matériel versatile de surface compacte et au centre spongieux et qui apporte un grand confort et de la robustesse de part son toucher agréable et sa surface résistante. Facile nettoyage avec de l'eau et du savon.




Gris
HE10



Noir
E10

Tissu M Trevira CS


100% Trevira CS - Poids : 470 gr/m2 - Résistance à l'abrasion 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5/7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement : 4/5 (EN ISO 105X12 (wet/dry) - Résistance au feu : BS EN 1021 1&2 - BS 5852 crib 5 - DIN 4102:B1, ...)




M12



M19



M22



M14




M90




M92




M20




M78



M76



M17



M24




M10



M91



M71



M75




M23


Tissu T

Polyester recyclé


100% polyester recyclé® Colorants non métalliques - Résistance à l'abrasion 100 000 (EN ISO 12947-1/4) - Résistance de la couleur à la lumière : 4 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur aux frottements : 4/4 wet&dry (EN ISO 105X12) - Résistance au feu : BS EN 1021 - 1 & 2 (Cigarette & Match) - BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1




T85



T81




T91




T60




T70



T86




T68



T89



T87



T82



T64



T84

Certifications

Les différents programmes permet l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.



EN ISO 14006:2011

Certificat
ECODISEÑO

UNE-EN ISO 9001:2008

Certificat
ISO 9001

UNE-EN ISO 14001:2004

Certificat
ISO 14001ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy &
Environmental DesignHealth & Wellbeing of
people through the
space

Descriptif technique

Structure

Produit 100% RECYCLÉ réalisé à partir de matériaux récupérés : fabriqué à partir de matériaux thermoplastiques 100% recyclés (post-consommation provenant principalement de cageots à fruits) et de 20% fibre de verre 100% recyclée (provenant de déchets industriels) (tous deux recyclables).

Technologie d'injection assistée par gaz, ce qui génère des volumes et des sections pour un plus dans la conception.

- Traités anti-UV pour une utilisation en extérieur.
- Traitement anti-statique pour un nettoyage facile.
- Protection pour l'empilage inclus.

Standard : Caoutchouc avec patins feutrés silencieux antidérapant inclus dans chaque chaise (déconseillé utiliser avec de la moquette et / ou à l'extérieur).

Certifications

UNE-EN 16139:13 (Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour sièges à usage non domestique.)

UNE EN 581-2:09 (Certificat de réaction au feu. Groupe M2)

Assise

De Polypropylène (P.P) injecté.
(TPU) - (PUR) Polyuréthane intégral, matériel versatile de surface compacte et au centre spongieux. En Option.



Facile nettoyage avec de l'eau et du savon.

Matelassée (100-110kg/m3). Rembourrage en différentes qualités et couleurs en option.

Empilement

Empilement jusqu'au 20 sièges sans assise rembourré et 20 sièges avec assise rembourré chaises sur un chariot et de 6 unités par défaut.

Tarif

CHAISES					
			Sans accoudoirs Lot de 4	FL16001001 + 	689 €^{HT}
			Avec accoudoirs Lot de 4	FL16001041 + 	766 €^{HT}
	Placet d'assise polyuréthane	Noir	HE10	45 €^{HT}	
		Gris	HE01		
	Placet d'assise rembourré	Groupe 3 - Tissu D	PADAD	54 €^{HT}	
		Groupe 4 - Tissu M	PADCM	55 €^{HT}	
ACCESSOIRES					
	Chariot de stockage et transport Max 20 sièges Finition Aluminium		X005	525 €^{HT}	

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI