

# RIVA

*une élégance discrète*





RIVA

2  
ans  
GARANTIE

7  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06





RIVA

2  
ans

GARANTIE

7  
semaines

DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06





## Descriptif technique

### Chaises 4 pieds

Chaise empilable par 10 avec ou sans accoudoirs. Structure en tube Ø16 mm pour chaises sans accoudoirs et tube Ø20 mm avec accoudoirs (fermés ou ouverts). Monocoque en polypropylène (70% polypropylène + 30% fibre de verre, 100% recyclable). Option assise tapissée ou coque complètement tapissée. Patins rotule en polyamide, option feutre avec supplément.

### Pieds bois

Chaise avec quatre pieds en bois de hêtre teint avec du vernis acrylique mat anti-UV. Monocoque en polypropylène (70% polypropylène + 30% fibre de verre, 100% recyclable). Option assise tapissée ou coque complètement tapissée. Patins en polypropylène et supplément feutre.

### Chaises pieds traîneaux

Chaise empilable par 10 avec ou sans accoudoirs. Structure traîneau en acier solide de 12 mm peint en poudre. Monocoque en polypropylène (70% polypropylène + 30% fibre de verre, 100% recyclable). Option assise tapissée ou coque complètement tapissée. Jeu de patins rivetés en polypropylène.

### Finitions métalliques

Peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V.

### Rembourrage

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

### Certificats environnementaux

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strengh, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité. ISO 14006 Ecodesign. EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration). Recyclable jusqu'à 100 %.

# Nuancier

## Métal

4 pieds et pieds traîneaux




|   |   |   |  |  |   |                                   |   |
|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>Bleu marine</b><br>P5001<br>RAL 5001 | <b>Bleu brillant</b><br>P5007<br>RAL 5007 | <b>Bleu ciel</b><br>P283<br>Pantone 283 | <b>Bleu turquoise</b><br>P5018<br>RAL 5018 | <b>Vert d'hiver texturé</b><br>P7010<br>RAL 7010 | <b>Gris graphite</b><br>P7024<br>RAL 7024 | <b>Argent</b><br>P247<br>RAL 9007 | <b>Argent texturé</b><br>P240<br>RAL 9006 |
|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|



|                                  |  |                                 |   |   |                                      |                                      |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Blanc</b><br>P201<br>RAL 9010 | <b>Blanc texturé</b><br>P257<br>RAL 9016 | <b>Noir</b><br>P246<br>RAL 9017 | <b>Noir texturé</b><br>P208<br>RAL 9017 | <b>Gris mousse</b><br>P7003<br>RAL 7003 | <b>Vert pin</b><br>P6028<br>RAL 6028 | <b>Vert pâle</b><br>P252<br>RAL 6021 | <b>Moutarde épice</b><br>P952<br>Pantone 952 |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|



|  |                        |                                     |                                     |                                       |                        |                                 |   |
|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Gris trafic</b><br>P254<br>RAL 7042 | <b>Menthe</b><br>P3040 | <b>Moutarde</b><br>P250<br>RAL 1015 | <b>Abricot</b><br>P1017<br>RAL 1017 | <b>Beige gris</b><br>P249<br>RAL 1019 | <b>Ivoire</b><br>P1002 | <b>Moka</b><br>P893<br>RAL 7006 | <b>Beige rouge</b><br>P3012<br>RAL 3012 |
|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|




|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rose</b><br>P251<br>RAL 3017 | <b>Bordeaux</b><br>P8015<br>RAL 8015 |
|---------------------------------|--------------------------------------|

## Polypropylène

Coque



|   |   |                                       |                                 |  |                                 |                            |                                 |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Bleu distant</b><br>C5007<br>RAL5007 | <b>Bleu ciel</b><br>C283<br>PANTONE 283 | <b>Turquoise</b><br>C5018<br>RAL 5018 | <b>Noir</b><br>C002<br>RAL 9004 | <b>Gris graphite</b><br>C879<br>RAL 7024 | <b>Moka</b><br>C893<br>RAL 7006 | <b>Terracotta</b><br>C3030 | <b>Rose</b><br>C017<br>RAL 3017 |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|



|                                  |                                       |   |  |  |                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>Blanc</b><br>C008<br>RAL 9010 | <b>Beige gris</b><br>C051<br>RAL 1019 | <b>Moutarde épice</b><br>C0952<br>PANTONE 952 | <b>Gris trafic</b><br>C052<br>RAL 7042 | <b>Menthe</b><br>C3040<br>PANTONE 7538 | <b>Vert pin</b><br>C6028<br>RAL 6028 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|

## exit fabrics.

### Groupe D - Tissu Basic F.R.

100% polyester - Poids : 335g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4-5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 4-5 (EN ISO 105-B02 Method 2) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4, Wet : 4 (EN ISO 105-X12) - Résistance aux déchirements : Warp : 140N, Weft : 110N (EN ISO 13937-3) - Absorption acoustique : pic d'absorption acoustique : 0,9 (EN ISO 10534-2) - Résistance au feu : EN 1021 1/2, BS 5852 0, BS 7176 Low Hazard.



TD100-A027

TD101-A462

TD102-A026

TD103-A095

TD104-A315

TD105-A108

TD106-A009

TD107-A004



TD108-A755



TD109-A301



TD110-G132

### Groupe C - Tissu Gravity **camira**

76% polyester, 24% Polyester recyclé post-consommation - Poids : 295 g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles Martindale, usage intense, garantie 10 - Résistance au feu : EN 1021 - 1&2, BS 7176 Low Hazard - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105 - B02) - Résistance aux frottements : Wet 4, Dry 4 (ISO 105-W12) - Certifié à OEKO-TEX® Standard 100.



TC208

TC209

TC210

TC212

TC213

TC214

TC215

TC217




TC218



TC219

### Groupe C - Tissu Medley **Gabriel®**

100% polyester - Poids : 510g/ml - Résistance à l'abrasion : 75 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5-7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4/5, Wet : 4/5 (EN ISO 105-X12) - Résistance au feu : BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class II - STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



TC260

TC261

TC262

TC263

TC264

TC265

TC266

TC267



TC268



TC269



TC270

Groupe B - Tissu Main Line Flax **camira**

75% laine vierge pure, 25% Lin - Poids : 13 oz/sq yd ±5% (191/4 oz/yd.lin ±5%) - Résistance à l'abrasion : ASTM D4157 Méthode Wyzenbeek, Tissu d'ameublement robuste Certificat indépendant ≥100 000 double émetteur Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles) - Résistance de la couleur à la lumière : AATCC-16 (40 heures) Class 4 - Résistance au feu : California Technical Bulletin 117 - 2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard - Avec le certificat EU Ecolabel, Rapidement renouvelable et compostable, Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaires de Tiges.



TB281 TB282 TB283 TB284 TB286 TB287 TB288 TB290



TB292 TB293

Groupe B - Tissu Step Melange **Gabriel®**

100% Trevira CS - Poids : 470g/ml - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4/5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5-7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4/5, Wet : 4/5 (EN ISO 105-X12) - Résistance au feu : DIN 4102 - B1, NFP 92-503/504/505 M1, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5852 Crib 5 - STANDARD 100 by OEKO-TEX® et EU Ecolabel.




TB305 TB307 TB308 TB309 TB314 TB315 TB316 TB317



Groupe B - Vinyl Valencia

100% Vynil backing: 100% Polyester Hi- Loft2TM - Poids : 650g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 300 000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2) - Résistance de la couleur à la lumière : 7-8 Blue wool scale (ISO 105-B02) - Résistance au feu : NF P 92-503 / M2, EN 1021, part 1&2, DIN 4102 B2 - Protection antimycosique, Protection antibactérienne, Protection antifongique, Finition anti-taches, Dos et face résistants à la moisissure, Résistant aux taches de sulfure, Finition antistatique, PERMABLOK3®.



TB244 TB246 TB248 TB252 TB253 TB345 TB346 TB347



TB348 TB349

## Tarif



### CHAISES POLYPROPYLENE ET/OU ASSISE TAPISSÉE

|  |                 |                         | Polypropylène | Groupe D            | Groupe C            | Groupe B            |                     |
|--|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | Sans accoudoirs         | KB01 +        | 159 € <sup>HT</sup> | 236 € <sup>HT</sup> | 240 € <sup>HT</sup> | 252 € <sup>HT</sup> |
|  | 4 pieds         | Avec accoudoirs fermés  | KB03 +        | 208 € <sup>HT</sup> | 286 € <sup>HT</sup> | 293 € <sup>HT</sup> | 304 € <sup>HT</sup> |
|  |                 | Avec accoudoirs ouverts | KB02 +        | 230 € <sup>HT</sup> | 308 € <sup>HT</sup> | 312 € <sup>HT</sup> | 324 € <sup>HT</sup> |
|  | Pieds bois      | Sans accoudoirs         | KBM1 +        | 296 € <sup>HT</sup> | 374 € <sup>HT</sup> | 380 € <sup>HT</sup> | 392 € <sup>HT</sup> |
|  | Pieds traineaux | Sans accoudoirs         | KB60 +        | 178 € <sup>HT</sup> | 256 € <sup>HT</sup> | 260 € <sup>HT</sup> | 271 € <sup>HT</sup> |

### CHAISES ENTIÈREMENT TAPISSÉES

|  |                 |                         |        | Groupe D            | Groupe C            | Groupe B            |
|--|-----------------|-------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | Sans accoudoirs         | KB04 + | 256 € <sup>HT</sup> | 276 € <sup>HT</sup> | 302 € <sup>HT</sup> |
|  | 4 pieds         | Avec accoudoirs fermés  | KB06 + | 308 € <sup>HT</sup> | 326 € <sup>HT</sup> | 350 € <sup>HT</sup> |
|  |                 | Avec accoudoirs ouverts | KB05 + | 328 € <sup>HT</sup> | 348 € <sup>HT</sup> | 373 € <sup>HT</sup> |
|  | Pieds bois      | Sans accoudoirs         | KBM4 + | 397 € <sup>HT</sup> | 412 € <sup>HT</sup> | 442 € <sup>HT</sup> |
|  | Pieds traineaux | Sans accoudoirs         | KB61 + | 274 € <sup>HT</sup> | 294 € <sup>HT</sup> | 319 € <sup>HT</sup> |

## OPTIONS & ACCESSOIRES

|   |  |  |        |   |                     |
|---|--|--|--------|---|---------------------|
|    | <b>Supplément feutre</b><br>Lot de 4   | Pour chaises 4 pieds   | AC015  | 10 € <sup>HT</sup>  |                     |
|   |  | Pour chaises pieds bois  | ACM1   | 12 € <sup>HT</sup>  |                     |
|   |  | Pour chaises pieds traîneaux                                     | AC025  | 22 € <sup>HT</sup>  |                     |
|    | <b>Pare-chocs pour chaises tapissées</b><br><i>Permet de protéger le tissu lorsque les chaises sont empilées</i><br><i>Se fixe sous l'assise</i>             |  | AC018  | 26 € <sup>HT</sup>  |                     |
|    | <b>Tablette écritoire pour chaises 4 pieds</b><br>Finition compact (HPL) Noir ou Blanc<br>Empilable par 4 avec tablette                                      | Supplément chaise préparée pour tablette (supplément par chaise) | AC010  | 18 € <sup>HT</sup>  |                     |
|   |  | Tablette   | Droite | AC011 +  | 120 € <sup>HT</sup> |
|   |  |  | Gauche | AC012 +  |                     |
|    | <b>Tablette écritoire pour chaises pieds traîneaux</b><br>Finition compact (HPL) Noir ou Blanc<br>Pour chaise sans accoudoirs<br>Droite ou gauche à préciser | Supplément chaise préparée pour tablette (supplément par chaise) | AC020  | 19 € <sup>HT</sup>  |                     |
|   |  | Tablette   | Droite | AC021 +  | 120 € <sup>HT</sup> |
|   |  |  | Gauche | AC022 +  |                     |
|   | <b>Chariot pour le transport et le stockage</b><br>Pour 14 unités  |  | AC016  | 359 € <sup>HT</sup>   |                     |
|  | <b>Pièce d'union</b>   | Pour chaises 4 pieds   | AC019  | 50 € <sup>HT</sup>  |                     |
|   |  | Pour chaises pieds traîneaux                                     | AC026  | 50 € <sup>HT</sup>  |                     |