

NOVA

*Système de cloison
pour microarchitecture*





NOVA



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO



Des cloisons sobres, idéales pour
séparer **vos espaces professionnels**

POUR STRUCTURER

Nova est un programme de cloisons flexibles pour postes individuels, cabines de vidéo-conférences ou de meeting.

Espaces ouverts et collaboratifs cohabitent pour favoriser la créativité et la concentration.

POUR ÉCHANGER

Le système de cloison modulaire Nova offre une liberté d'aménagement par les hauteurs et longueurs proposées.

Une infinie de possibilité pour un agencement adapté à chaque espace et besoin.



NOVA



Des postes **ouverts** où chacun dispose d'un vrai **espace ergonomique**

POUR TRAVAILLER

Pour la garantie d'une composition fonctionnelle, les cloisons Nova assurent une connectivité totale (passage de câbles sur les plateaux et les cloisons), et une ergonomie astucieuse avec des plateaux réglables en hauteur aisément.

Des accessoires de bureau complètent les postes individuels et collectifs pour une utilisation immédiate et intuitive.



NOVA

aménagement, devis, conseil 04 76 96 82 06



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO



De **grands plateaux** pouvant
faire jusqu'à 187 cm de long



La **solution idéale**
pour les laboratoires
de langues, les
bibliothèques, les
salles informatique...





NOVA



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO


UN DESIGN EXEMPLAIRE

Le design tout en détail et les soins apportés à la fabrication, font des cloisons Nova un investissement pérenne pour votre entreprise.

Par la simplicité du montage des cloisons modulaires, se configurent des postes de travail à 90° et à 120°, en ensembles rectangulaires, hexagonaux ou par croissance radiale (en ruche).

PRIORITÉ À L'ISOLATION

Coefficient d'absorption acoustique - UNE EN ISO 354:2004



Fréquence (HZ)	Coefficient d'absorption
80	0,07
100	0,11
125	0,19
160	0,37
200	0,37
250	0,35
315	0,34
400	0,35
500	0,41
630	0,47

Fréquence (HZ)	Coefficient d'absorption
800	0,53
1000	0,60
1250	0,71
1600	0,78
2000	0,87
2500	0,91
3150	0,98
4000	0,99
5000	0,98

Descriptif technique

Plateaux

Revêtement mélaminé de 90 et 120grs/m², sur plateau de particules agréé avec une certification PEFC de 25 mm d'épaisseur. Chants en PVC de 2 mm d'épaisseur, appliqué avec une colle thermofusible et arrondie à R=2mm. Grande résistance et recyclable 100%.

Les tables intègrent une série de systèmes mécaniques de réglage en hauteur. Ce qui permet de modifier la hauteur de la table de 74 cm à 82 cm à partir de 5 intervalles.

Le système encrage à 4 points assure un maximum de stabilité et de résistance.

Système d'accès au Câblage avec un système d'ouverture «Push-Latch» intégré, de série sur toutes les tables. L'ABS Blanc ou noir, assure la gestion du câblage pour un usage de canaux d'électrification. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.

Cloisons

Plateau aggloméré de 10mm d'épaisseur + Mousse d'épaisseur e=10mm et densité 60KG/m³(e-total=20mm) + Tissu d'isolation d'épaisseur e=3mm et densité 20KG/m³ + Tissus décoratifs adhésés avec colles à l'eau.

Système de liaison

Le système d'union est composé de deux éléments. Pièce d'union supérieure et une pièce d'union inférieure avec un niveleur intégré. Les pièces d'union sont fabriquées en aluminium injecté avec une finition postérieure en peinture époxy noire. Le système d'union est conçu pour obtenir une haute résistance, durable et une fixation structurale.



NOVA



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON




ECO

Nuancier


Tissu M

Trevira CS


100% Trevira CS - Poids : 470 gr/m² - Résistance à l'abrasion 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5/7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement : 4/5 (EN ISO 105X12 (wet/dry) - Résistance au feu : BS EN 1021 1&2 - BS 5852 crib 5 - DIN 4102:B1, ...)




M12



M19



M22



M14




M90




M92




M20




M78



M76



M17




M24




M10




M91



M71



M75




M23


Tissu T

Polyester recyclé

100% polyester recyclé® Colorants non métalliques - Résistance à l'abrasion 100 000 (EN ISO 12947-1/4) - Résistance de la couleur à la lumière : 4 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur aux frottements : 4/4 wet&dry (EN ISO 105X12 - Résistance au feu : BS EN 1021 - 1 & 2 (Cigarette & Match) - BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1




T85



T81




T91



T60




T70



T86




T68



T89



T87



T82






T64



T84

Mélangé

Plateaux

Blanc
00Acacia
11Chêne
10Châtain
07




NOVA




Comment créer votre composition de cloisons seules

1 Positionner les cloisons (ci-dessous)



2 Ajouter les kits de liaison et d'extrémités (page suivante)



 En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un conseiller qui vous guidera étape par étape et vous aidera à réaliser la composition la plus adaptée à votre besoin.

Cloisons

RECTO - VERSO



H130 cm


RECTO - VERSO



H170 cm

		Tissu T	Tissu M		Tissu T	Tissu M
L69 cm	LK13116 + 	512 €	590 €	LK17116 + 	649 €	738 €
L80 cm	LK13118 + 	524 €	615 €	LK17118 + 	667 €	771 €
L102 cm	LK13111 + 	564 €	679 €	LK17111 + 	720 €	839 €

Kits de liaison



Liaison **linéaire** de 2 cloisons*

LK6108 **23 €**




Liaison de 2 cloisons à **120°**

LK5108 **23 €**




Liaison de 2 cloisons à **90°**

LK4108 **23 €**




Liaison de 3 cloisons à **90°**

LK3108 **24 €**



Liaison de 3 cloisons à **120°**

LK1108 **24 €**



Liaison de 4 cloisons à **90°**


LK2108 **24 €**



NOVA




Kits d'extrémité obligatoire pour toute composition



Kit sur vérin

LK8108

17 €




Kit pour rotation libre de la dernière cloison

LK7108

33 €

Cloisons indépendantes




H170 cm

Ensemble complet
(cloison(s) et kits d'extrémité)


	1 cloison	2 cloisons
Tissu T	LK17911T + 808 €	LK17921T + 1576 €
Tissu M	LK17911M + 926 €	LK17921M + 1805 €

Comment créer votre composition de bureaux


1 Choisir les plateaux (ci-dessous)



2 Positionner les cloisons (voir page 10)



3 Ajouter les kits de liaison (voir page 8)



En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un conseiller qui vous guidera étape par étape et vous aidera à réaliser la composition la plus adaptée à votre besoin.



NOVA



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT




LIVRAISON




ECO


Plateaux se complète de cloisons




L80 cm




L100 cm



L135 cm



L160 cm


L175 cm (P68 cm)
L187 cm (P78 cm)

P68 cm	LK60828TF + □	145 €	LK61028TF + □	169 €	LK63428TF + □	220 €	LK66028TF + □	240 €	LK71028TF + □	252 €
P78 cm	LK80828TF + □	163 €	LK81028TF + □	182 €	LK83428TF + □	236 €	LK86028TF + □	263 €	LK91028TF + □	283 €

Cloisons pour fixation de plateaux




H130 cm

Points d'ancrage de plateau sur un seul côté




Points d'ancrage de plateau de chaque côté (avec passe-câbles)

		Tissu T	Tissu M		Tissu T	Tissu M
L69 cm	LK13126 + □	518 €	598 €	LK13136 + □	620 €	543 €
L80 cm	LK13128 + □	529 €	621 €	LK13138 + □	555 €	627 €
L102 cm	LK13121 + □	571 €	683 €	LK13131 + □	592 €	705 €



H170 cm

Points d'ancrage de plateau sur un seul côté



Points d'ancrage de plateau de chaque côté (avec passe-câbles)

		Tissu T	Tissu M		Tissu T	Tissu M
L69 cm	LK17126 + □	655 €	743 €	LK17136 + □	689 €	764 €
L80 cm	LK17128 + □	---	777 €	LK17138 + □	704 €	801 €
L102 cm	LK17121 + □	---	843 €	LK17131 + □	748 €	867 €






Choix des dimensions

Pour les cloisons latérales :

- L80 cm pour les plateaux P68 cm
- L102 cm pour les plateaux P78 cm et les plateaux trapèze

Pour les cloisons de fond :

- Voir schémas ci-dessous






Accessoires - Finition Noir (08) ou Blanc (00)



Porte-manteaux
doubles

LKC101+

28 €



Porte revue
L32 x H42 cm

LKC301+

61 €





Tableau
magnétique

LKC401+

51 €



Étagère
P22 cm

LKC201+

54 €



Support d'écran
H49.8 cm

LKC521+


52 €



Support d'écran
H75 cm

LKC531+

67 €



Goulotte de câblage finition Noir
P13 x H9 cm

Pour L80 cm	58918	77 €
Pour L100 cm	58938	82 €
Pour L135 cm	58948	93 €
Pour L160 cm	58968	101 €
Pour L175 - 187 cm	58738	90 €

