


# ARROYO

*repenser vos espaces*





ARROYO

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

2  
ans  
GARANTIE

5  
semaines  
DÉLAIS

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06



Cloisons en  
méthacrylate  
Satiné Blanc.

Actualisé le 03/02/22

2



ARROYO

2  
ans  
GARANTIE

5  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06



## Nuancier

### Mélangé




**Blanc rayé**  
MB



**Talc**  
MT



**Noisette**  
MI




**Nickel**  
MF



**Gris rayé**  
MG



**Ardoise**  
MD



**Cacao**  
MZ



**Chêne foncé**  
MM



**Chêne gris**  
ME



**Chêne clair**  
MC



**Ch. américain**  
MY



**Noyer cannelé**  
MO



**Blanc**  
MN



**Ocre**  
MJ



**Safari**  
MK



**Noir**  
ML



**Noyer foncé**  
MW

### OSB



OSB

### Tissu



**Beige**  
DC



**Gris clair**  
DH



**Ardoise**  
DI



**Bleu avio**  
DD



**Aigue-marine**  
DE



**Vert printemps**  
DF



**Sauge**  
DG




**Orange**  
DB




**Corail**  
DA


### Méthacrylate coloré



**Satiné Gris**  
FU



**Satiné Blanc**  
BN



**Blanc Opalin**  
BP


## Tarif

### MONTANTS - Ø34 cm - En métal Blanc (EB), Gris (EG) ou Ardoise (EI) - 8 voies - Base ronde



H139 cm	PST80139 +	<b>136 €HT</b>
H178 cm	PST80178 +	<b>145 €HT</b>
H200 cm	PST80200 +	<b>150 €HT</b>

### PANNEAUX - L100 x P1,2 cm



H139 cm	Mé laminé	PST10100139M +	<b>89 €HT</b>
	OSB	PST10100139O	
	Tissu	PST10100139T +	<b>312 €HT</b>
	Méthacrylate transparent	PST10100139TR	<b>222 €HT</b>
	Méthacrylate coloré	PST10100139MTC +	<b>267 €HT</b>
H178 cm	Mé laminé	PST10100178M +	<b>104 €HT</b>
	OSB	PST10100178O	
	Tissu	PST10100178T +	<b>395 €HT</b>
	Méthacrylate transparent	PST10100178TR	<b>270 €HT</b>
	Méthacrylate coloré	PST10100178MTC +	<b>325 €HT</b>
H200 cm	Mé laminé	PST10100200M +	<b>113 €HT</b>
	OSB	PST10100200O	
	Tissu	PST10100200T +	<b>455 €HT</b>
	Méthacrylate transparent	PST10100200TR	<b>299 €HT</b>
	Méthacrylate coloré	PST10100200MTC +	<b>360 €HT</b>

## Descriptif technique

### Montants

En acier Ø40 mm avec une base d'appui ronde Ø340 mm, réalisée en tôle d'acier ép. 4 mm, qui supporte et maintient tout l'ensemble. Sur la partie supérieure des montants est appliqué un cache doté de vis, (noir pour structures grises et ardoise, blanc pour structures blanches), qui assure le correct blocage des panneaux aux montants.

Le montant à 8 voies permet l'accroche des panneaux avec un angle de 45°.

### Panneaux

- Méthacrylate transparent ép. 4 mm;
- Méthacrylate satiné ép. 4 mm;
- Aggloméré de bois ép. 12 mm, densité 690 kg/mc, mé laminé avec bord ABS de 1 mm;
- Panneau en flocons orienté OSB ép. 12 mm, densité 600 kg/mc;
- Aggloméré de bois ép. 12 mm, densité 690 kg/mc, recouvert de tissu ignifuge.