

**5**  
ans

GARANTIE

**4**  
semaines

DÉLAIS

ou contactez nous au  
**04 76 96 82 06**

# GALION

*modernité & style*





# GALION

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

**5**  
ans  
GARANTIE

**4**  
semaines  
DÉLAIS

ou contactez nous au  
**04 76 96 82 06**



# Nuancier

## Cat. B - Similicuir

Composition fibreuse : 65% polyester, 35% coton - Composition globale : 85% PVC, 10% polyester, 5% coton - Poids : 600gr/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 51 200 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.



## Cat. B - Tissu Crepe

100% polyester Trevira CS FR. Poids : 330gr/m<sup>2</sup>. Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale. Résistance au feu : Ignifuge classe 1.



## Cat. E - Laine

75% laine, 25% polyamide - Poids 335gr/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale



## Cat. F - Tissu Sealife

100% polyester recyclé - SEAQUAL - Poids 300gr/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1



**Gris** F01    **Noir** F02    **Boue** F03    **Vert mousse** F04    **Vert** F05    **Eau** F06    **Bleu clair** F07    **Azur** F08




**Bleu** F09    **Ocre** F10    **Rouge brique** F11    **Grenade** F12

## Cat. H - Cuir

100% cuir de Bovin, poncé et imprimé - Épaisseur : 0,8 - 1,0 mm - Les éventuelles imperfections, égratignures ou cicatrices présentes dans le cuir ne sont pas des défauts, mais des marques naturelles, une garantie de l'authenticité du vrai cuir.




**Eau** 774    **Ardoise** 775    **Noir** 776    **Lait** 777    **Sable** 791    **Pierre** 778    **Boue** 779    **Chocolat** 792



**Vert mousse** 782    **Denim** 793    **Parchemin** 794    **Havane** 795    **Nude** 796


# Tarif

## FAUTEUIL DE DIRECTION HAUT DOSSIER


 Accoudoirs réglables  
 Mécanisme gaz synchrone

		Cat. B	Cat. E	Cat. F	Cat. H
Base nylon noir	102110 +	637 € <sup>HT</sup>	693 € <sup>HT</sup>	709 € <sup>HT</sup>	879 € <sup>HT</sup>
Base aluminium brillant	102114 +	705 € <sup>HT</sup>	765 € <sup>HT</sup>	783 € <sup>HT</sup>	956 € <sup>HT</sup>

## SIÈGE DE BUREAU MOYEN DOSSIER


 Accoudoirs réglables  
 Mécanisme gaz synchrone

Base nylon noir	102125 +	610 € <sup>HT</sup>	658 € <sup>HT</sup>	671 € <sup>HT</sup>	822 € <sup>HT</sup>
Base aluminium brillant	102129 +	675 € <sup>HT</sup>	727 € <sup>HT</sup>	740 € <sup>HT</sup>	895 € <sup>HT</sup>

## SIÈGE VISITEUR



Piètement luge chromé

	102131 +	485 € <sup>HT</sup>	528 € <sup>HT</sup>	539 € <sup>HT</sup>	660 € <sup>HT</sup>
--	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## ROULETTES




Lot de 5 roulettes Ø50mm en caoutchouc pour sol dur

102945

 27 €<sup>HT</sup>/le lot de 5

# Descriptif technique

## Mécanisme gaz synchrone



1. Siège pivotant 360°
2. Réglage pneumatique de la hauteur
3. Dossier inclinable
4. Régulation de la tension du dossier en fonction du poids du corps
5. Dossier réglable en hauteur avec système up/down
6. Mouvement synchrone du dossier blocable en 4 positions avec système antichoc

## Fauteuil de direction haut et siège de bureau moyen dossier

Base en nylon noir, Ø700mm, à 5 bras, équipés de roulettes en nylon noir Ø50 mm avec un pivot en acier zingué à fixation rapide.  
 Base en aluminium moulé sous pression brillant, Ø700mm, à 5 bras, équipés de roulettes en nylon noir Ø50mm avec un pivot en acier zingué à fixation rapide.

**Assise** : Structure portante réalisée en hêtre multicouches de 12 mm d'épaisseur, revêtue en caoutchouc ignifuge de polyuréthane indéformable de 50mm d'épaisseur et de 40 kg/m<sup>3</sup> de densité

**Dossier** : Structure portante réalisée en hêtre multicouches de 12 mm d'épaisseur, revêtue en caoutchouc ignifuge de polyuréthane indéformable de 30mm d'épaisseur et de 30 kg/m<sup>3</sup> de densité. Dossier réglable en hauteur grâce au mouvement UP & DOWN.

**Mécanisme synchrone** : Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier, blocable dans 4 positions. Le mécanisme permet le réglage de l'intensité de la charge et il est équipé d'une manette de blocage et de déblocage synchrone avec système antichoc.

**Accoudoirs** : Accoudoir réglable en hauteur et en largeur avec revêtement supérieur en polypropylène noir et tubulaire à section elliptique chromé.

## Siège visiteur

Pied luge. Structure tubulaire métallique Ø25 mm, chrome brillant.

**Assise** : Structure portante réalisée en hêtre multicouches de 12 mm d'épaisseur, revêtue en caoutchouc ignifuge de polyuréthane indéformable de 50mm d'épaisseur et de 40 kg/m<sup>3</sup> de densité.

**Dossier** : Structure portante réalisée en hêtre multicouches de 12 mm d'épaisseur, revêtue en caoutchouc ignifuge de polyuréthane indéformable de 30mm d'épaisseur et de 30 kg/m<sup>3</sup> de densité.

## Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur [info@francebureau.com](mailto:info@francebureau.com)