





LAMPES DE BUREAU MICRO

N4TV1LN +

142 €HT



Structure




Argent  
G

Blanc  
R

Noir  
B

Descriptif technique

Luminaire en aluminium et base en métal.  
110-240V 50-60Hz. Bouton sensible On/Off. Variateur d'intensité.  
Flux lumineux : 800lm.  
10W LED, 4000K, chargeur électronique.  
Diffuseur : méthacrylate opale.  
Câble et chargeur : blanc ou noir.






LAMPES DE BUREAU MINI

N3TV3LN +


452 €HT




Structure



Anthracite  
G  
RAL 7022



Blanc  
W  
RAL 9016




Noir  
B  
RAL 9005




Rouge  
R  
RAL 3000

Descriptif technique

Luminaire en aluminium anodisé et base en métal.  
110-240V 50-60Hz. Bouton sensitif On/Off. Variateur d'intensité.  
Fournisseur d'énergie électronique : 230V. Flux lumineux : 1300lm.  
10W LED, 4000K, CRI=80.  
Diffuseur : méthacrylate microprismatique à haute efficacité.






LAMPADAIRE MICRO

N3TR1LN +

494 €HT

Structure



Anthracite  
G  
RAL 7022

Blanc  
W  
RAL9016

## Descriptif technique

Luminaire en aluminium anodisé et base en métal.  
Fournisseur d'énergie électronique : 230V. Flux lumineux : 1300lm.  
Bouton sensible On/Off. Variateur d'intensité.  
15W LED, 3000K, CRI=80.  
Diffuseur : méthacrylate micropismatique à haute efficacité.

