




PROFIL OFFICE-LINE



LAMPES DE BUREAU MICRO

N4TV1LN+


142 €HT



Structure



Argent
G





Blanc
R



Noir
B

Descriptif technique

Luminaire en aluminium et base en métal.
110-240V 50-60Hz. Bouton sensible On/Off. Variateur d'intensité.
Flux lumineux : 800lm.
10W LED, 4000K, chargeur électronique.
Diffuseur : méthacrylate opale.
Câble et chargeur : blanc ou noir.





PROFIL OFFICE-LINE

2
ans
GARANTIE

3
semaines
DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON





ECO



LAMPES DE BUREAU MINI

N3TV3LN +


452 €^{HT}




Structure




Anthracite
G
RAL 7022



Blanc
W
RAL9016




Noir
B
RAL 9055



Rouge
R
RAL 3000

Descriptif technique

Luminaire en aluminium anodisé et base en métal.
110-240V 50-60Hz. Bouton sensible On/Off. Variateur d'intensité.
Fournisseur d'énergie électronique : 230V. Flux lumineux : 1300lm.
10W LED, 4000K, CRI-80.
Diffuseur : méthacrylate micropismatique à haute efficacité.





PROFIL OFFICE-LINE

2
ans
GARANTIE

3
semaines
DÉLAIS




DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO



LAMPADAIRE MICRO

N3TR1LN +

494 €HT

Structure



Anthracite
G
RAL 7022

Blanc
W
RAL9016

Descriptif technique

Luminaire en aluminium anodisé et base en métal.
Fournisseur d'énergie électronique : 230V. Flux lumineux : 1300lm.
Bouton sensible On/Off. Variateur d'intensité.
15W LED, 3000K, CRI=80.
Diffuseur : méthacrylate micropismatique à haute efficacité.

