

PORMA

proportions plus douces





PORMA

3
ans
GARANTIE

7
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06





PORMA

3
ans
GARANTIE

7
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Actualisé le 30/01/24

3



PORMA

3
ans
GARANTIE

7
semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au
04 76 96 82 06



Actualisé le 30/01/24


4

Nuancier

B01 - Polyester FR



100% polyester FR, Trevira CS - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), Classe 1 (IT), BS 5852 Crib 5 (UK), M1 (FR), B1 DIN 4102 (D), TB 117:2013 (USA)



B03 - Similicuir




76% PVC, 2% polyuréthane, 22% polyester. Résistance à l'abrasion : 75 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), Classe 1 IM (IT), BS 5852-1:1979 Part I (UK), TB 117:2013 (USA)



C01 - Tissu Trevira CS

100% Polyester FR - Trevira CS. Résistance à l'abrasion : 70 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), Classe 1 (IT), M1 (FR), BS 5852 Crib 5 (UK), B1 DIN 4102 (D), TB 117:2013 (USA).



C05 - Tissu Trevira CS mélangé

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




100% Polyester FR - Trevira CS. Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE) M1 (FR), BS 5852 Crib 5 (UK), Classe 1 (IT), B1 DIN 4102 (D), TB 117:2013 (USA).



D02 - Trevira CS




100% polyester, Trevira CS - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), M1 (FR), BS 5852 Crib 5 (UK), Classe 1 (IT), B1 DIN 4102 (D), TB 117:2013 (USA).



D03 - Laine/Polyester




75% wool, 25% polyester - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), M1 (FR), BS 5852 Crib 5 (UK), Classe 1 (IT), TB 117:2013 (USA).




D05 - REPREVE® recycled




100% REPREVE® polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles en plastique - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles Martindale - Résistance au feu : EN 1021 Part 1-2 (UE), BS 7176 Low and Medium Hazard (UK), NFPA 260 + UFAC Class1 (USA), TB 117:2013 (USA).



Piètement bois



Frêne massif
verni chêne
FSFK4







Frêne massif
verni noyer
cannelé
FSFN4



Frêne massif
verni gris
ombre
FSFG4

Tarif

ASSISES PIÈTEMENT 4 BRANCHES ALUMINIUM					
		Chaufeuse avec appui-tête	Tissu B01-B03	OCITYLP1B +	1147 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLP1C +	1231 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLP1D +	1270 € ^{HT}
		Chaufeuse dossier haut	Tissu B01-B03	OCITYLA1B +	1059 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLA1C +	1125 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLA1D +	1170 € ^{HT}
		Chaufeuse dossier bas	Tissu B01-B03	OCITYLB1B +	963 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLB1C +	1025 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLB1D +	1063 € ^{HT}
		Pouf	Tissu B01-B03	OCITYL01B +	374 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYL01C +	388 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYL01D +	393 € ^{HT}
	Mécanisme basculant Pour chauffeuses		MEC23		34 € ^{HT}

ASSISES 4 PIEDS BOIS

		Chaufeuse avec appui-tête	Tissu B01-B03	OCITYLP3B +	1221 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLP3C +	1306 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLP3D +	1344 € ^{HT}
		Chaufeuse dossier haut	Tissu B01-B03	OCITYLA3B +	1131 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLA3C +	1200 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLA3D +	1243 € ^{HT}
		Chaufeuse dossier bas	Tissu B01-B03	OCITYLB3B +	1038 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYLB3C +	1099 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYLB3D +	1137 € ^{HT}
		Pouf	Tissu B01-B03	OCITYL03B +	480 € ^{HT}
			Tissu C01-C05	OCITYL03C +	492 € ^{HT}
			Tissu D02-D03-D05	OCITYL03D +	499 € ^{HT}

Descriptif technique

Assise piètement 4 branches aluminium

Chaufeuse : Coque en polyuréthane expansée à mousse avec structure en acier; assise en polyuréthane expansée sélectionnée d'un bloc. Piètement 4 branches en aluminium brillant; patins de feutres pour sols délicats inclus.

Pouf : Assise interne en multi-plis de hêtre; rembourrage en polyuréthane expansée sélectionné par un bloc. Piètement 4 branches en aluminium brillant; patins de feutres pour sols délicats inclus.

Assise 4 pieds bois

Chaufeuse : Coque en polyuréthane expansée à mousse avec structure en acier; assise en polyuréthane expansée sélectionnée d'un bloc. Cadre en tube d'acier verni; patins réglables en polyéthylène avec feutre ou avec base pour sols durs.

Pouf : Assise interne en multi-plis de hêtre; rembourrage en polyuréthane expansée sélectionné par un bloc. Platine en acier chromé. Pieds en frêne massif; pieds en polypropylène.chromé. Pieds en frêne massif, pieds en polypropylène.

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com