



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



ECO





COMMANDE

ECHOES FRIO

paysages acoustiques





*Deux formes de
panneaux au choix
Machu & Pichu*

*Les panneaux
Frio structurent
et colorent vos
espaces de travail*



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON







ECO



COMMANDE

Descriptif technique

Dimensions en cm



Exemple de positionnement

Les panneaux n'ont pas d'ordre, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez mettre devant, au milieu et au fond sur le socle.

De même pour le placement latéral, vous avez le choix entre 3 positions sur le socle, grâce aux 5 crans disponibles. (croquis du socle ci-dessous).

Panneaux

Structure en nid d'abeille, recouverte de tissu phonique. L'assemblage se fait grâce à une structure en métal.


2 modèles de 3 panneaux pour 2 assemblages possibles.

Socle et système de fixation

Acier inox en finition Noir ou Alu. Le socle de 30 mm d'épaisseur. Les panneaux se fixent au socle par vis et clés Allen.

Acoustique

Les panneaux permettent l'atténuation des bruits environnants, idéal dans un espace de type coworking.





GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



ECO



COMMANDE

Finitions du socle



Noir
RAL 9005




Alu
RAL 9006

Nuanciers des panneaux

Felt

Eco-feutre efficace, un classique.


100% plastiques PET recyclées.
Résistance à l'abrasion : > 7000 cycles. Inflammabilité : Classe M1, UNE EN ISO 13501-1.



Moka
74



Jaune
61




Orange
66




Rose
65



Bleu clair
60




Vert
64




Blanc chiné
63




Gris
67




Rouge
59



Marron
58



Bleu foncé
75




Anthracite
68


Fabric

Un mélange de mailles recyclés pour la durabilité.


70% laine recyclée, 25% acrylique recyclé et 5% tissus recyclés.
Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles. Inflammabilité : UNE EN ISO 1021-1 & 2.




Bleu océan
147




Ivoire
101




Gris clair
1000




Beige
1037




Marron clair
124



Bleu clair
41



Bleu foncé
45



Violet
72



Jaune
24




Rouge
2011




Orange
2012



Pistache
52



Vert foncé
53



Aubergine
74



Fuchsia
77



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



ECO



COMMANDE

Rough

Un maille plus rugueuse et des fibres mélangées et texturées,



100% polyacrylique. Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles.
Inflammabilité : UNE EN ISO 1021-1 | BS EN 1021-1



Terra

La laine : résistante, anti-statique, propre et hypo-allergénique.

100% pure laine. Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles (ISO 12947).
Inflammabilité : UNE EN ISO BS5852 CRUB 5 | ISO 1021-2.





GARANTIE



DÉLAIS



REMISE





LIVRAISON



ECO



COMMANDE



Felt

Fabric
& Rough

Terra

ENSEMBLE UNI-NUANCIERFinitions à choisir dans un même nuancier,
mais possibilité d'avoir différentes teintes. Nuancier page 4

Modèle Machu	FRIOMACHUUNI +	2304 € ^{HT}	2997 € ^{HT}	3447 € ^{HT}
Modèle Pichu	FRIOPICHUUNI +	2304 € ^{HT}	2997 € ^{HT}	3447 € ^{HT}

**ENSEMBLE MULTI-NUANCIER** - Nous consulter pour panacher les panneaux (tissus de catégories différentes).