

# TOWADA

*soignée dans les détails*





TOWADA

5  
ans  
GARANTIE

5  
semaines  
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06



Actualisé le 11/10/24


2

# Nuancier


**T1 - Tissu Mirage** 100% PL FR - Poids : 330g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 4/5 (EN ISO 105X12) Résistance au feu : Classe 1 IM, EN ISO 6940/6941, BS 5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part 1-2, ...




**T2 - Tissu Nemi melange** 100% PL FR - Poids : 290g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) e au feu : M1, BS5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part1-2, ...



**T2 - Tissu Fenice** 75% WO, 25% PA - Poids : 335g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 6 (EN ISO 105 B02) Résistance au feu : Classe 1, BS 5852 Crib5, EN1021 Part 1-2, ...



**T2 - Tissu Convert Mel 4000**



**PE1 - Similicuir**

## Descriptif technique

### Siège de bureau

**Base :**

- technopolymère noir ou blanc à 5 branches diam. 680 mm ;
- aluminium brossé poli moulé sous pression à 5 branches diam. 690 mm (facultatif)

**Roulettes :**

- jeu de roulettes gommées freinées Ø65mm avec pivot anti-bruit
- jeu de roulettes rigides freinées Ø65mm avec pivot anti-bruit (en option)
- jeu de roulettes gommées freinées Ø65mm avec "trou" avec pivot anti-bruit (en option)

**Mécanisme :**

- synchro multibloc avec translation d'assise, antichoc et élévation à gaz ;
- synchro multi-bloc, anti-choc et élévation à gaz

**Accoudoirs :**

- Jeu d'accoudoirs réglables noir 1D (hauteur) en pad doux
- Jeu d'accoudoirs réglables en 3D noir (hauteur, profondeur, orientation) en pad doux;
- jeu d'accoudoirs réglables 1D blancs (hauteur) pad en technopolymère

Appui-tête : réglable en hauteur et pivotant, rembourré de mousse en polyuréthane ignifuge injecté à froid

Dossier : en technopolymère renforcé, resille respirante et autoportante

Soutien lombaire : réglable en hauteur

Assise : intérieur du siège en multicouche, sous-siège en technopolymère

Rembourrage de l'assise : polyuréthane anatomique ignifuge indéformable moulé à froid ép. 50mm densité 60 kg/m3

Certification : UNI EN 1335 type "B" + Décret Législatif 81/2008

## Tarif

SIÈGES DE BUREAU			T1	T2 - PE1
	Moyen dossier	Mécanisme synchrone	BSYEN115 +	417 € <sup>HT</sup> / 434 € <sup>HT</sup>
		Mécanisme synchrone avec translation d'assise	BSYEN125 +	471 € <sup>HT</sup> / 490 € <sup>HT</sup>
	Haut dossier	Mécanisme synchrone	BSYEN315 +	434 € <sup>HT</sup> / 452 € <sup>HT</sup>
		Mécanisme synchrone avec translation d'assise	BSYEN325 +	490 € <sup>HT</sup> / 508 € <sup>HT</sup>
	Haut dossier avec têteière	Mécanisme synchrone	BSYEK315 +	552 € <sup>HT</sup> / 579 € <sup>HT</sup>
		Mécanisme synchrone avec translation d'assise	BSYEK325 +	608 € <sup>HT</sup> / 634 € <sup>HT</sup>
	Moyen dossier	Mécanisme synchrone	BSYEB115 +	462 € <sup>HT</sup> / 480 € <sup>HT</sup>
		Mécanisme synchrone avec translation d'assise	BSYEB125 +	518 € <sup>HT</sup> / 534 € <sup>HT</sup>
	Dossier haut	Mécanisme synchrone	BSYEB315 +	482 € <sup>HT</sup> / 497 € <sup>HT</sup>
		Mécanisme synchrone avec translation d'assise	BSYEB325 +	534 € <sup>HT</sup> / 552 € <sup>HT</sup>

ACCESSOIRES			
	Piètement 5 branches aluminium brossé poli	BASEMOYES	46 € <sup>HT</sup>
	Roulettes autofreinées perforées Pour sols durs (sol souple sur demande)	ROULETTESNE	57 € <sup>HT</sup>
	Accoudoirs 1D avec soft pad Pour siège structure noire uniquement	ACC1DNE	44 € <sup>HT</sup>
	Accoudoirs 3D avec soft pad Pour siège structure noire uniquement	ACC3DNE	53 € <sup>HT</sup>
	Accoudoirs 1D avec soft pad Pour siège structure blanche uniquement	ACC1DBP	52 € <sup>HT</sup>