

# VACOAS

*polyvalent et transversal*





VACOAS

5  
ans  
GARANTIE

5  
semaines  
DÉLAIS


DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 

ou contactez nous au  
04 76 96 82 06




# Nuancier

## Résille




Blanc  
R01




Noir  
R02

**T1 - Tissu Mirage** 100% PL FR - Poids : 330g/m<sup>2</sup> - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale - Résistance au boulochage : 4/5 (ISO 12945-2) - Résistance à la lumière : 4/5 (EN ISO 105X12) Résistance au feu : Classe 1 IM, EN ISO 6940/6941, BS 5852 Crib5, B1 DIN 4102, EN 1021 Part 1-2, ...




G01



G02




G03



G04



G05



G06




G07



G08




G09




G10



G11



G12




G13



G14



G15



G16



G17



G18

# Descriptif technique

## Siège de réunion

### Base :

- technopolymère noir à 5 branches diam. 680 mm ;
  - aluminium brossé poli moulé sous pression à 5 branches diam. 690 mm (facultatif) ;
  - moulé en aluminium sous pression brossé et poli à 4 branches;
  - aluminium brossé poli moulé sous pression peint en noir mat à 4 branches
- Pieds : pieds fixes en technopolymère pour base à 4 branches

### Roulettes :

- jeu de roulettes gommées freinées Ø65mm avec pivot anti-bruit
- jeu de roulettes rigides freinées Ø65mm avec pivot anti-bruit (en option)
- jeu de roulettes gommées freinées Ø65mm avec "trou" avec pivot anti-bruit (en option)

Structure : monocoque en technopolymère renforcé

### Mécanisme :

- bastulant intégrée, élévation à gaz ;
- point d'appui avancé, élévation à gaz.






















Accoudoirs : fixés en nylon

Rembourrage : mousse polyuréthane flexible





















Revêtement : résille autoportante respirante ou tissu Mirage pour la version rembourrée

Certification : UNI EN 1335 type "C"

# Tarif

SIÈGES REVÊTEMENT RÉVILLE						
			<b>Haut dossier</b>	Mécanisme basculant	BSMRC335 + 	512 € <sup>HT</sup>
				Mécanisme désaxé avec pivot avancé	BSMRC345 + 	616 € <sup>HT</sup>
			<b>Moyen dossier</b>	Avec accoudoirs	BSMRC135 + 	461 € <sup>HT</sup>
				Sur roulettes		
			<b>Moyen dossier</b>	Sans accoudoirs	BSMRS135 + 	434 € <sup>HT</sup>
				Sur patins		
			<b>Moyen dossier</b>	Avec accoudoirs	BSMRC132 + 	527 € <sup>HT</sup>
				Sur patins		
			<b>Moyen dossier</b>	Sans accoudoirs	BSMRS132 + 	494 € <sup>HT</sup>
				Base aluminium brossé poli ou aluminium Noir mat		

SIÈGES REVÊTEMENT TISSU

			<p>Haut dossier</p>	Mécanisme basculant	BSMTC335 + 	713 € <sup>HT</sup>
				Mécanisme désaxé avec pivot avancé	BSMTC345 + 	818 € <sup>HT</sup>
			<p>Moyen dossier</p>	Avec accoudoirs	BSMTC135 + 	628 € <sup>HT</sup>
				Sur roulettes	Sans accoudoirs	BSMTC135 + 
			<p>Moyen dossier</p>	Avec accoudoirs	BSMTC132 + 	704 € <sup>HT</sup>
				Sur patins Base aluminium brossé poli ou aluminium Noir mat	Sans accoudoirs	BSMTC132 + 
			<p>Moyen dossier</p>	Sans accoudoirs	BSMTC132 + 	677 € <sup>HT</sup>
				Sans accoudoirs	BSMTC132 + 	677 € <sup>HT</sup>