France Bureau

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

2 ans GARANTIE

7 semaines DÉLAIS

ou contactez nous au
04 76 96 82 06

RIVA MEET

une image atemporelle



RIVA MEET

2 ans
GARANTIE

7 semaines
DÉLAIS

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ou contactez nous au
04 76 96 82 06

Descriptif technique

Sièges sur roulettes

Chaise de bureau avec base de 5 branches en polyamide blanche ou noir ou aluminium poli ou peint avec roulettes.
Roulettes auto-bloquantes avec frein non asservi à la charge.
Cylindre à gaz et basculante.
Accoudoirs fermés en tube d'acier.
Monocoque en polypropylène (70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable). Option assise tapissée ou coque complètement tapissée.
Option avec roulettes dures, souples ou patins.

Sièges base pyramidale pivotante

Chaise avec ou sans accoudoirs, base pivotante.
Structure 4 pieds pivotante en aluminium injecté peint ou poli, hauteur fixe. Option accoudoirs en tube d'acier peints ou chromés avec supplément.
Accoudoirs fermés en tube d'acier.
Patins en polypropylène avec feutre.
Monocoque en polypropylène (70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable). Option assise tapissée ou coque complètement tapissée.
Option avec roulettes dures ou souples.

Sièges accoudoirs tapissés

Chaise non empilable avec accoudoirs tapissés.
Structure en hêtre teint monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable rembourré.
Différents types de piétements.
Accoudoirs contreplaqués courbés, rembourrés.
Monocoque en polypropylène tout tapissé avec accoudoir en bois tapissés en tissu ou cuir souple.

Rembourrage

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m3 et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m3 et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Finitions métalliques

Peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V.

Nuancier

Métal

4 pieds, base pyramidale, pieds traîneaux et accoudoirs

Bleu marine
P5001
RAL 5001

Bleu brillant
P5007
RAL 5007

Bleu ciel
P283
Pantone 283

Bleu turquoise
P5018
RAL 5018

Vert d'hiver texturé
P7010
RAL 7010

Gris graphite
P7024
RAL 7024

Argent
P247
RAL 9007

Argent texturé
P240
RAL 9006

Blanc
P201
RAL 9010

Blanc texturé
P257
RAL 9016

Noir
P246
RAL 9017

Noir texturé
P208
RAL 9017

Gris mousse
P7003
RAL 7003

Vert pin
P6028
RAL 6028

Vert pâle
P252
RAL 6021

Moutarde épicé
P952
Pantone 952

Gris trafic
P254
RAL 7042

Menthe
P3040

Moutarde
P250
RAL 1015

Abricot
P1017
RAL 1017

Beige gris
P249
RAL 1019

Ivoire
P1002

Moka
P893
RAL 7006

Beige rouge
P3012
RAL 3012

Rose
P251
RAL 3017

Bordeaux
P8015
RAL 8015

Polypropylène

Coque

Bleu distant
C5007
RAL5007

Bleu ciel
C283
PANTONE 283

Turquoise
C5018
RAL 5018

Noir
C002
RAL 9004

Gris graphite
C879
RAL 7024

Moka
C893
RAL 7006

Terracotta
C3030

Rose
C017
RAL 3017

Blanc
C008
RAL 9010

Beige gris
C051
RAL 1019

Moutarde épicé
C952
PANTONE 952

Gris trafic
C052
RAL 7042

Menthe
C3040
PANTONE 7538

Vert pin
C6028
RAL 6028

Groupe D - **Tissu Basic F.R.** exit fabrics.

100% polyester - Poids : 335g/m² - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4-5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 4-5 (EN ISO 105-B02 Method 2) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4, Wet : 4 (EN ISO 105-X12) - Résistance aux déchirements : Warp : 140N, Weft : 110N (EN ISO 13937-3) - Absorption acoustique : pic d'absorption acoustique : 0,9 (EN ISO 10534-2) - Résistance au feu : EN 1021 1/2, BS 5852 0, BS 7176 Low Hazard.



TD100-A027 | TD101-A462 | TD102-A026 | TD103-A095 | TD104-A315 | TD105-A108 | TD106-A009 | TD107-A004

TD108-A755 | TD109-A301 | TD110-G132

Groupe C - **Tissu Gravity** camira

76% polyester, 24% Polyester recyclé post-consommation - Poids : 295 g/m² - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles Martindale, usage intense, garantie 10 - Résistance au feu : EN 1021 - 1&2, BS 7176 Low Hazard - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105 - B02) - Résistance aux frottements : Wet 4, Dry 4 (ISO 105-W12) - Certifié à OEKO-TEX® Standard 100.



TC208 | TC209 | TC210 | TC212 | TC213 | TC214 | TC215 | TC217

TC218 | TC219

Groupe C - **Tissu Medley** Gabriel

100% polyester - Poids : 510g/ml - Résistance à l'abrasion : 75 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5-7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4/5, Wet : 4/5 (EN ISO 105-X12) - Résistance au feu : BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 class II - STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



TC260 | TC261 | TC262 | TC263 | TC264 | TC265 | TC266 | TC267

TC268 | TC269 | TC270

Groupe B - **Tissu Main Line Flax** camira

75% laine vierge pure, 25% Lin - Poids : 13 oz/sq yd ±5% (191/4 oz/yd.lin ±5%) - Résistance à l'abrasion : ASTM D4157 Méthode Wyzenbeek, Tissu d'ameublement robuste Certificat indépendant ≥100 000 double émetteur Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles) - Résistance de la couleur à la lumière :AATCC-16 (40 heures) Class 4 - Résistance au feu : California Technical Bulletin 117 - 2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard - Avec le certificat EU Ecolabel, Rapidement renouvelable et compostable, Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaires de Tiges.

TB281

TB282

TB283

TB284

TB286

TB287

TB288

TB290

TB292

TB293

Groupe B - **Tissu Step Melange** Gabriel®

100% Trevira CS - Poids : 470g/ml - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2) - Résistance au boulochage : 4/5 (EN ISO 12945-2) - Résistance de la couleur à la lumière : 5-7 (EN ISO 105-B02) - Résistance de la couleur au frottement - Dry : 4/5, Wet : 4/5 (EN ISO 105-X12) - Résistance au feu : DIN 4102 - B1, NFP 92-503/504/505 M1, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5852 Crib 5 - STANDARD 100 by OEKO-TEX® et EU Ecolabel.

TB305

TB307

TB308

TB309

TB314

TB315

TB316

TB317

Groupe B - **Vinyl Valencia** SPRADLING

100% Vynil backing: 100% Polyester Hi- Loft2TM - Poids : 650g/m² - Résistance à l'abrasion : 300 000 cycles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2) - Résistance de la couleur à la lumière : 7-8 Blue wool scale (ISO 105-B02) - Résistance au feu : NF P 92-503 / M2, EN 1021, part 1&2, DIN 4102 B2 - Protection antimycosique, Protection antibactérienne, Protection antifongique, Finition anti-taches, Dos et face résistants à la moisissure, Résistant aux taches de sulfure, Finition antistatique, PERMABLOK3®.

TB244

TB246

TB248


TB252

TB253

TB345

TB346

TB347

TB348

TB349

Tarif

CHAISES POLYPROPYLÈNE ET/OU ASSISE TAPISSÉE

			Polypropylène	Groupe D	Groupe C	Groupe B
	**Sur roulettes** Base polyamide Blanc ou Noir Roulettes sols souples en standard	KB17 + ⌴	333 €HT	428 €HT	432 €HT	446 €HT
	**Base pyramidale pivotante**	KB15 + ⌴	364 €HT	460 €HT	464 €HT	479 €HT

CHAISES ENTIÈREMENT TAPISSÉES

				Groupe D	Groupe C	Groupe B
	**Sur roulettes** Base polyamide Blanc ou Noir Roulettes sols souples en standard		KB18 + ⌴	452 €HT	470 €HT	495 €HT
	**Base pyramidale pivotante**		KB16 + ⌴	481 €HT	502 €HT	527 €HT
	**Accoudoirs tapissés**	4 pieds	KB35 + ⌴	428 €HT	473 €HT	539 €HT
		Pieds bois	KB36 + ⌴	575 €HT	622 €HT	688 €HT
		Pieds traîneaux	KB37 + ⌴	452 €HT	495 €HT	562 €HT
		Pied pyramidal	KB38 + ⌴	652 €HT	699 €HT	764 €HT
		Sur roulettes Roulettes sols souples en standard	KB39 + ⌴	646 €HT	693 €HT	757 €HT

OPTIONS & ACCESSOIRES

	Base aluminium poli ou peint pour sièges sur roulettes	AC033 +	**92 €HT**
	Accoudoirs fermés peint pour sièges sur roulettes et base polyamide pivotante	AC031 +	**95 €HT**
	Accoudoirs fermés chromés pour sièges sur roulettes et base polyamide pivotante	AC032	**146 €HT**
	Supplément feutre pour base pyramidale Lot de 4	AC039	**18 €HT**
	Roulettes dures ou souples pour base pyramidale *En remplacement des patins*	AC030	**24 €HT**

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI