



LORIO



TABLE MODULABLE

Robuste et simple d'utilisation. La qualité et la performance au service de vos réunions et rassemblements.

- Piètement tubulaire Ø 30 mm, 7 finitions de peinture époxy.
- Piètements équipés de patins traîneaux ou vérins de réglage en option.
- Barre de renfort sous le plateau finition époxy Noir.
- 4 possibilités de plateaux : type G, M, L ou S.

Finitions des piètements



Noir texturé
RAL 9005
NT




Anthracite grainé
RAL 7024
AG



Gris
7037
GS



Gris Alu
RAL 9006
GA



Crème
RAL 1015
CR



Beige pastel
RAL 1019
BG



Violet rouge
RAL 4002
VR



Rouge feu
RAL 3000
RF



Bleu pigeon
RAL 5014
BP



Bleu outremer
RAL 5002
BO



Bleu ciel
RAL 5015
BC



Bleu pastel
RAL 5024
PB



Turquoise
RAL 5018
TQ



Vert pastel
RAL 6021
VP



Vert jaune
RAL 6018
VJ



Jaune bouton
RAL 1003
JB



Blanc
RAL 9010
BL



Brun chocolat
RAL 8017
BR



Lilas bleu
RAL 4005
LB



Lilas bleu
RAL 3015
RS

Finitions des plateaux

Chants PVC assortis au plateau (type M et L) ou chants antichoc Noir (type G)

Type M : Plateau mélaminé sur deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une seule couche de mélaminé décor. Épaisseur. 22 mm, chant PVC. Réaction au feu : norme NF EN 13501-1. Résistance aux produits chimiques. Résistance à l'abrasion. Conforme à une utilisation en collectivité. Masse volumique 640 kg/m³. Certifié PEFC.


Type L : Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 22 mm recouvert d'un stratifié 0,8 mm. Épaisseur 23.6 mm, chant PVC. Réaction au feu : norme NF EN 13501-1. Résistance à la chaleur. Résistances aux chocs. Résistance aux produits chimiques. Résistance à l'abrasion. Conforme à une utilisation intensive en collectivité. Masse volumique 640 kg/m³. Certifié PEFC.



Sable
SA



Gris
GR



Bleu clair
BC



Vert lilie
VL



Mangue
MG



Rouge carmin
RC



Blanc opaque
BA



Hêtre
HE



Cerisier Havana
CH



Glamour wood
GW



Orme Baron
OB

PLATEAUX TYPE G

- Épaisseur 22 mm, plateau bordé d'un chant antichoc 1/2 rond noir.
- Plateau mélaminé sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une couche de mélaminé décor.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistance à l'abrasion.
- Résistance aux produits chimiques.
- Résistance aux chocs.
- Masse volumique : 640 kg/m³.
- Conforme à une utilisation en collectivité.
- Certifié PEFC.

PLATEAUX TYPE M

- Épaisseur 22 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm assorti au plateau
- Plateau mélaminé sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une seule couche de mélaminé décor.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistance à l'abrasion.
- Résistance aux produits chimiques.
- Masse volumique : 640 kg/m³.
- Conforme à une utilisation en collectivité.
- Certifié PEFC.

PLATEAUX TYPE L

- Épaisseur 23.6 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm assorti au plateau
- Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 22 mm recouvert d'un stratifié de 0,8 mm.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistant aux chocs.
- Résistant à la chaleur.
- Résistant à l'abrasion.
- Résistant aux produits chimiques.
- Masse volumique : 640 kg/m³.
- Utilisation intensive en collectivité.
- Certifié PEFC.



TARIFS - TABLE MODULABLE - Tous les prix sont indiqués HT

	 TABLE G	 TABLE M	 TABLE L
120 X 80 cm	1A004G 430 €	1A004M 400 €	1A004L 485 €
140 X 70 cm	1A007G 433 €	1A007M 396 €	1A007L 474 €
140 X 80 cm	1A008G 456 €	1A008M 419 €	1A008L 541 €
160 X 80 cm	1A012G 465 €	1A012M 428 €	1A012L 550 €
180 X 80 cm	1A016G 503 €	1A016M 460 €	1A016L 588 €
1/2 ROND 140 X 70 cm*		1A025M 351 €	1A025L 435 €
1/2 ROND 160 X 80 cm*	1A026G 417 €	1A026M 381 €	1A026L 504 €
1/4 ROND 70 cm		1A028M 205 €	1A028L 240 €

Option : vérins de réglage - Réf. 01A00V Prix unitaire par table : **14 €**

*Tables demi-rond uniquement en extension des plateaux.
Tables rondes composées de 2 demi-lunes impossible.

TARIFS - CHARIOT DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

- 2 roues fixes et 2 roues directionnelles, Ø 16 cm en caoutchouc.
- Recouvert d'un panneau aggloméré.

CHARIOT
Réf 06A001 TOP
L'unité.....**675 € HT**

