

STANLEY

vos réunions connectées





Mur multimédia munis de roulettes




Connectez vos réunions avec les murs multimédias Stanley !
Visio-conférences, présentations, brainstorming... Stanley s'adapte à vos rencontres formelles comme informelles.

Nuancier

Plateau


Mélangé



Blanc
BL



Gris perle
GP




Gris granit
GS



Noir
MK



Tourterelle
MO



Noyer cannelé
NC



Noyer Lux
NX



Chêne
RN

Piètement

Métal aspect bois



Chêne vieilli
RA

Descriptif technique

Murs multimédias

Châssis en métal peint avec des poudres époxy avec un tube 70x30mm ép. 1,5 mm et des percements pour le passage des câbles. Disponible en 2 versions:

- Murale supportée par des pieds réglables;
- Sur podium L. 1200 mm, réalisé en mélaminé épaisseur 38 mm, avec 4 roulettes, dont 2 avec frein, afin de permettre la mobilité de l'ensemble dans les espaces de travail.

Panneaux réalisés en agglomère de 18 mm d'épaisseur, revêtu de papier imprégné de résines mélaminiques (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/ TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu Ds2, d0 - Dfl-S1) ou en mélaminé brillant inscriptible, bordé en ABS massif, de 1 mm d'épaisseur, arrondi avec rayon de 2 mm. Les panneaux sont accrochés à la structure pour une installation rapide.

Étagère réalisée en agglomère de 18 mm d'épaisseur, revêtu de papier imprégné de résines mélaminiques (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/ TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu Ds2, d0 - Dfl-S1), bordé en ABS massif, de 1 mm d'épaisseur, arrondi avec rayon de 2 mm. Elle est équipée d'un accès supérieur GZ.0058.25 pour la sortie des câbles, avec un bac en tôle plié pour le stockage des câbles.

Equerre support écran en option, ils sont disponibles comme support inclinable frontalement pour TV LED LCD de 40" à 50" pour un poids maximum de 18 kg.


Table de réunion

Plateaux réalisés avec 2 arêtes de 90° et deux arêtes ayant un rayon de 60 mm ou avec 4 arêtes de rayon de 60 mm, en médium de 18 mm d'épaisseur revêtu de papier décor imprégné de résines mélaminées (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/ TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu Ds2, d0 - Dfl-S1) et bordés sur le périmètre en ABS massif de 2 mm d'ép. arrondi, rayon de 2 mm.

Les pieds sont revêtus, dans la partie verticale, en mélaminé dim96x46 mm réalisé avec la technologie de pliage.

Tarif

TABLE DE RÉUNION - Piétement Chêne Vieilli




L220 x P100/124 x H74 cm

KN2213TRRA +


1562 €HT

OPTIONS



Trappe d'électrification au centre du plateau
 Perçage inclus - Finition Aluminium (AF), Blanc (BW), Noir (NF) ou Chromé (KR)
 L26 x P12 x H3 cm

GZ00623F +


143 €HT


Grille d'électrification
 Finition Noir - L60 x P58 x H71 cm

GZ006401

90 €HT


MURS MULTIMÉDIA



Mur multimédia - Fixation murale
 Finition Blanc

L100 x P35.6 x H179.8 cm


ZF1018MM

980 €HT


Mur multimédia - Sur roulettes
 Finition Blanc
 Dos inscriptible

L120 x P40 x H175.1 cm


ZF1218RR

1272 €HT


Tablette latérale
 Finition Blanc

L48.6 x P28 x H1.8 cm

ME0503H1

105 €HT


Support écran Noir

ZZ000601

120 €HT


Fixation à prévoir par vos soins pour le mur multimédia à fixation murale
 N'inclus pas la visserie de fixation au mur (à adapter selon le type de mur sur lequel vous souhaitez le fixer)