


CLARK

tendance en toute simplicité





Un design essentiel

Les différentes assises et finitions feront des tabourets Clark un élément indispensable de l'aménagement des cafétérias, bars, espaces réunions...







Nuancier

Hêtre

Assise bois



Naturel
HE


Noyer
HN

Wengé
HW

Noir
HB

Métal laqué Classique

Piètement



Noir
B00

Blanc
W01

Aluminium (RAL 9006)
AL

Chrome
CR


Métal Chromé

Piètement

C2 TISSU - WEST

Un tissu aux mailles fines pour un toucher agréable.

70% polyester, 30% coton. Résistance à la lumière : 5 (EN ISO 105-B02). Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles (EN ISO 12947-2). Résistance au Pilling : 4-5 (ISO 12945-2). Résistance au frottement : Sec 5 & humide 5 (EN ISO 105x12).



Bleu
W16

Anthracite
W1

Terre
W12

Bordeaux
W14

Kaki
W19

Bleu ciel
W27

Gris foncé
W18

Marron
W13

Orange
W24

Jaune
W23


Gris
W4

Sable
W7

C2 CUIR SYNTHÉTIQUE - RENO

Un cuir synthétique accessible pour donner du cachet.

100% PVC. Résistance à la lumière : 6-7 (ISO 150-B02). Résistance à l'abrasion : 45 000 cycles (EN ISO 12947). Résistance au frottement : Sec 4-5 & humide 4-5 (ISO 105-X12). Inflammabilité : 1 & 2 (UNE EN 1021).



Vert
R37

Vert clair
R8

Sable
R56

Moutarde
R51

Noir
R75

Marron
R97

Rouge foncé
R25

Rouge
R78

Crème
R6

Bleu foncé
R47

Bleu
R5



C3 TISSU - XTREME par camira

Incontournable pour satisfaire les exigences professionnelles.

100% Xtreme FR. Résistance à la lumière : 6 (ISO 150-B02:1999). Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles (Martindale) durabilité 10 ans. Inflammabilité : Cigarette (EN 1021-1:2006) - Alumette (EN 1021-2:2006). Nettoyage : Lavable jusqu'à 60°C.



C3 CUIR SYNTHÉTIQUE - OMM

Un cuir synthétique résistant, à l'aspect travaillé.

100% polypropylène. Résistance à la lumière : >=6, EN ISO 105-B02. Résistance à l'abrasion : 250 000 cycles Martindales, ISO 12947-2. Résistance au frottement : Sec 5 & humide 5 (EN ISO 105-X12). Inflammabilité : UNE-EN 1021 : 1&2, BS 5852 part.1.



Descriptif technique

Assises

Assise en bois : elles sont en bois courbé, ont une forme concave et un chant arrondi.

Assise tapissée : l'intérieur est réalisé en lamelles de bois courbées revêtues de mousse de polyuréthane haute densité et résilience.

En option, les assises peuvent être embellies de surpiqûre en croix, horizontale ou en losange.


Piètements

La structure est réalisée en tige d'acier de 12mm.

Le tabouret est disponible en 2 hauteurs d'assises : 62 ou 75 cm

Tarif

TABOURETS



| | | | C2 | C3 | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Assise bois hêtre | Tabouret moyen | Piètement métal laqué classique | TAO0010 + <input type="checkbox"/> | 148 € ^{HT} | |
| | | Piètement métal chromé | | 179 € ^{HT} | |
| Assise tapissée | Tabouret haut | Piètement métal laqué classique | TAO00110 + <input type="checkbox"/> | 147 € ^{HT} | |
| | | Piètement métal chromé | | 179 € ^{HT} | |
| Assise tapissée | Tabouret moyen | Piètement métal laqué classique | TAO0020 + <input type="checkbox"/> | 152 € ^{HT} | 158 € ^{HT} |
| | | Piètement métal chromé | | 184 € ^{HT} | 190 € ^{HT} |
| | Tabouret haut | Piètement métal laqué classique | TAO0120 + <input type="checkbox"/> | 151 € ^{HT} | 157 € ^{HT} |
| | | Piètement métal chromé | | 183 € ^{HT} | 189 € ^{HT} |

OPTIONS



Surpiqûres en croix

TAO0066TA +

10 €^{HT}



Surpiqûres horizontales

TAO0062TA +

16 €^{HT}



Surpiqûres losanges

TAO0064TA +

31 €^{HT}

