



VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE PROPRE

Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2007



DESCRIPTIF :

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.
Porte épaisseur 7/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Modèle avec pieds : kit de 4 pieds en plastique (ABS injecté) teinté dans la masse avec vérins de stabilité.

FERMETURE : Cadenassable chromée débrayable anti-effraction par rotation (fermé avec un cadenas comportant une anse de Ø6 mm).

EQUIPEMENT :

- Tige porte cintre
- Tablette
- Aération haute et basse sur la porte
- Porte-étiquette embouti sur la porte

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant
Corps et porte laqués en peinture acrylo-polyuréthane bi-composants cuite au four, tablette en tôle galvanisée non peinte.

ACCESSOIRES : voir page 3 + **OPTION :** voir page 4

PRODUITS DISPONIBLES SUR STOCK POUR TEINTES



DIMENSIONS utiles (en mm)

Hauteur de penderie	Passage utile sur tablette	Largeur utile	Profondeur utile
1365	300	228	475



MODÈLE OPTION SUR PIEDS



MODÈLE STANDARD INDUSTRIE SALISSANTE

VERSIONS SANS PIEDS

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 case	VMIP1E00	H1800 L300 P500	20	0,32	174
2 cases	VMIP2E00	H1800 L600 P500	35	0,65	296
3 cases	VMIP3E00	H1800 L900 P500	49	0,95	403
4 cases	VMIP4E00	H1800 L1200 P500	63	1,19	509

VERSIONS SUR PIEDS

OPTIONS : 4 pieds ABS (par meuble) 29 € HT réf ACKPLL00
Montés en usine à partir de 10 blocs («système autoclic»)
COULEUR : voir nuancier page 5

VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE

Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2007



DESCRIPTIF :

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.
Porte épaisseur 7/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Modèle avec pieds : kit de 4 pieds en plastique (ABS injecté) teinté dans la masse avec vérins de stabilité.

FERMETURE : Cadenassable chromée débrayable anti-effraction par rotation (fermé avec un cadenas comportant une anse de Ø6 mm).

EQUIPEMENT :

- Tige porte cintre
- Tablette
- Cloison pour séparer le linge de ville et le linge de travail
- Aération haute et basse sur la porte
- Porte-étiquette embouti sur la porte

FINITION :

Dégraissage par lessivage phosphatant
Corps et porte laqués en peinture acrylo-polyuréthane bi-composants cuite au four, tablette en tôle galvanisée non peinte.

ACCESSOIRES : voir page 3 + **OPTION :** voir page 4

PRODUITS DISPONIBLES SUR STOCK POUR TEINTES



DIMENSIONS utiles (en mm)

Hauteur de penderie	Passage utile sur tablette	Largeur utile	Profondeur utile
1365	300	328	475

Largeur penderie gauche 225 mm / droite 155 mm

Pour le rangement des casques motos.



MODÈLE OPTION SUR PIEDS



MODÈLE STANDARD INDUSTRIE SALISSANTE

VERSIONS SANS PIEDS

Nb de colonnes	Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
1 case	VMIS1E00	H1800 L400 P500	26	0,41	202
2 cases	VMIS2E00	H1800 L800 P500	46	0,95	354
3 cases	VMIS3E00	H1800 L1200 P500	67	1,19	490

VERSIONS SUR PIEDS

OPTIONS : 4 pieds ABS (par meuble) 29 € HT réf ACKPLL00
Montés en usine à partir de 10 blocs («système autoclic»)
COULEUR : voir nuancier page 5

ACCESSOIRES POUR MOBILIER MONOBLOC

INFORMATION IMPORTANTE

Conformément au décret N° 2002-1553 en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (article R232-2-2 du code du travail), les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

**COIFFE INTÉGRÉE :
NOUS CONSULTER
SUR COMMANDE
UNIQUEMENT**




**PRODUITS
DISPONIBLES
SUR STOCK
POUR TEINTE**

G2


PIÉTEMENT BANC EN ACIER PEINT. ASSISE EN BOIS "MULTIPLEX"				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
AC3PBA00	L300 P800 H350	6	0,042	127
AC4PBA00	L400 P800 H350	7	0,042	134
AC6PBA00	L600 P800 H350	9	0,042	152
AC8PBA00	L800 P800 H350	10	0,042	168
AC9PBA00	L900 P800 H350	11	0,042	172
AC1PBA00	L1200 P800 H350	13	0,042	208

Possibilité de fixer le meuble sur la structure par contre perçage (rivets non fournis)



BANC SIMPLE STRUCTURE EN TUBE ACIER PEINT ASSISE BOIS 3 LATTES VERNIES				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
AC12BA00	L1200 P410 H450	7,5	0,097	200
AC16BA00	L1600 P410 H450	10	0,097	243
AC20BA00	L2000 P410 H450	13,5	0,097	247

couleur : Gris 7035 **uniquement**



COIFFE INCLINÉE POUR DESSUS DE VESTIAIRE MONOBLOC				
Référence	Dimensions en mm	Poids en Kg	Volume en m ³	Prix € HT
AC3COS00	L300 P500 H180	2	0,03	57
AC4COS00	L400 P500 H180	3	0,04	61
AC6COS00	L600 P500 H180	4	0,059	79
AC8COS00	L800 P500 H180	4	0,079	80
AC9COS00	L900 P500 H180	5	0,089	80
AC1COS00	L1200 P500 H180	7	0,119	87

Possibilité de fixer la coiffe sur le meuble par contre perçage (rivets non fournis)















TABLEAU DES OPTIONS

Visuels	Descriptions	Conditions	Prix € HT	Référence	 Passe Clé universelle pour ouvrir tout les casiers
	KIT DE 4 PIEDS en plastique (abs injecté) teinté dans la masse les pieds sont montés en usine à partir de 10 blocs (système "autoclic")	par meuble	29 €	ACKPLL00.	Non
	CADENAS dim. 40 X 30 mm anse 6 mm	cadenas sans passe	8 €	CADENAS	Non
	FERMETURE 1 POINT SERRURE 2 CLÉS	par porte	7 €	FERM1PT	PASSEA 13 €
	FERMETURE 1 POINT VERROU CADENASSABLE encastré dans un boîtier et porte-étiquette en plastique abs noir autocollant (pour étiquettes 5,5 x 3 cm, non fournies)	par porte (sans cadenas) porte étiquette supplémentaire	 7 €	FERM CAD	Non
			 3 €	PORT ETIQ	
	SERRURE CONSIGNE clé prisonnière fonctionne avec une pièce de 2 euros	par porte	59 €	SER- RCON	PASSE 13 €
	FERMETURE PAR SERRURE 4 MOLETTES CODE VARIABLE - 10000 COMBINAISONS BROUILLAGE MANUEL	par porte non conseillée pour une utilisation type «consigne»	58 €	FERMSER	PASSE 13 €
	FERMETURE 3 POINTS serrure 2 clés OU FERMETURE 3 POINTS verrou cadénassable non encastré	par porte (sans cadenas pour la version verrou cadénassable)	25 €	FERM3PT	Non
	PLAQUE DE PROPRETÉ pour verrou cadénassable non encastré	par porte (sans cadenas)	4 €	PLAQPROP	Non
	SERRURE ELECTRONIQUE code personnalisé à 4 Digits	par porte	102 €	SERELECC	GRATUIT (code)
	SERRURE ADENASSABLE chromée débrayable à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6mm, anti-effraction par rotation	par porte (sans cadenas)	7 €	SERCADCR	Non

COULEUR DES CORPS



Gris Clair
RAL 7035
Code G2



Gris
proche RAL 7004
Code GG



Anthracite
proche RAL 7024
Code GE



Noir
Code NO



Beige
RAL 1015
Code C6



Blanc
proche RAL 9003
Code A7
(surcoût +3%)



Gris métallisé
proche RAL 9006
Code GM
(surcoût +3%)

COULEUR DES PORTES



Gris Clair
RAL 7035
Code G2



Gris
proche RAL 7004
Code GG



Anthracite
proche RAL 7024
Code GE



Noir
Code NO



Beige
RAL 1015
Code C6



Blanc
proche RAL 9003
Code A7
(surcoût +3%)



Gris métallisé
proche RAL 9006
Code GM
(surcoût +3%)



Bleu
RAL 5015
Code B6



Bleu clair
RAL 5014
Code BB



Vert d'eau
RAL 6027
Code VA



Vert
RAL 6018
Code V1



Orange
RAL 2008
Code RC



Rouge
RAL 3003
Code R2



Jaune
RAL 1023
Code J5

COULEUR DES PIEDS ABS



Gris Clair
RAL 7035
Code G2



Anthracite
proche RAL 7024
Code GE

A NOTER :

Sur un même meuble, les portes doivent être d'une seule et même couleur.

Pour les couleurs spéciales, merci de nous consulter.



LIVRAISON

Participation aux frais de livraison.

Produits livrés montés et emballés

30 € HT / par colonne